

KATALOG

i **e**-KATALOG

SYSTEMY OPRAW DOKUMENTACJI

URZĄDZENIA BIUROWE

ON

PRO-EKO

cała oferta i tylko 40 **eko**-stron

ON

WEB SUPPORT

e-katalog z linkami do produktów

ON

PDF NAWIGATOR

syntetyczna prezentacja oferty



Partner Profesjonalistów

od 1991 roku

OFF

WYŁĄCZAMY

- nieekologiczny druk wielkonaktadowy
- zawiły system opisu produktu
- zbyt rozbudowane prezentacje

Szanowni Państwo, drodzy Klienci i Partnerzy Handlowi!

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu OPUS. Po roku możemy powiedzieć, że cele, które sobie postawiliśmy udało się zrealizować w 100 procentach! Ekologia i troska o planetę, co skłoniło nas, by zrezygnować z wielkonakładowego, drukowanego na kredzie katalogu to już nie tyle modny trend, a nowy standard i wymóg czasu. Zdążyliśmy w porę, jesteśmy z tego dumni!

Drugi ze strategicznych celów czyli przeniesienie ciężaru działań marketingowych do Internetu, także zrealizowaliśmy z powodzeniem. Pomysł na stworzenie katalogu interaktywnego w formacie PDF, który za pomocą jednego kliknięcia umożliwia przejście na stronę produktu w witrynie OPUS okazał się strzałem w dziesiątkę, co potwierdza ilość pobrań i pozytywne komentarze użytkowników. Wychodząc jednak naprzeciw klientom przyzwyczajonym do wersji drukowanej zdecydowaliśmy przygotować zaktualizowaną reedycję także w formie papierowej.

Dobrze została przyjęta również forma prezentacji oferty, skrócona do merytorycznego optimum, czytelna i dobrze skorelowana ze stroną internetową. To prawdziwy przewodnik, instrukcja obsługi i asystent zakupów - a wszystko tylko na 40 stronach!

Zestawiliśmy w bloki tematyczne całą ofertę, połączyliśmy pokrewne wątki. Wszystkie modele urządzeń danej grupy (bez względu na producenta) umieściliśmy w jednej tabeli podzielonej na kategorie. Materiały eksploatacyjne występują zawsze w sąsiedztwie dedykowanych maszyn produkcyjnych i akcesoriów. Tam gdzie to niezbędne, w rysunkach instruktażowych pokazujemy specyfikę produktu, podobieństwa i różnice systemów, zamieszczamy kolory i próbki tekstur. dopełnieniem jest kolumna cen z kodem identyfikacyjnym produktu. Wystarczy kliknąć (w wersji elektronicznej) lub wpisać kod w wyszukiwarce na naszej stronie internetowej. To działa!

OPUS to firma innowacyjna. Od zawsze. Stale się rozwijamy, idziemy do przodu. Wyciągamy wnioski, słuchamy dobrych rad. Jesteśmy Waszym Partnerem, Partnerem Profesjonalistów. Już od przeszło 30 lat! Bądźcie z nami! Wspólnie możemy więcej!

O e-KATALOGU W SKRÓCIE



PRO-EKO | cała oferta i tylko 40 eko-stron

Czy to możliwe, by całą naszą bogatą ofertę zmieścić na 40 stronach, gdy wcześniej zapelnialiśmy 140? Tak, gdy skondensuje się treść do merytorycznej podstawy! Po wyeliminowaniu pustych przestrzeni, zbyt rozbudowanych prezentacji i opisów, które zastąpiliśmy czytelnymi tabelami, miejsca zrobiło się dokładnie tyle ile trzeba! Zamiast grubej "kredy", ekologiczny papier. Zamiast ciężkiej publikacji, lekki folder, który można wsunąć do teczki lub wręczyć klientowi przy okazji zakupów. Cel nr 1.



WEB SUPPORT | e-katalog z linkami do produktów

Po co w ogóle katalog drukowany? Przecież wszystko można znaleźć w Internecie. Zgoda, ale trzeba wiedzieć gdzie i jak szukać. Nasz e-katalog pozwala szybko prześledzić ofertę i wybrać to co nas interesuje. W kolejnym kroku wystarczy skopiować kod towarowy produktu i wkleić lub wpisać go w okienko wyszukiwarki na stronie www.opus.pl, by przejść do jego podstrony. Można jeszcze prościej korzystając z elektronicznej wersji katalogu. Wystarczy kliknąć na kod. Cel nr 2.



PDF NAWIGATOR | syntetyczna prezentacja produktów

Którą niszczarkę wybrać: EBA, IDEAL czy OPUS? Czym się różnią systemy C-Bind, Metalbind i Terbind? Czy lepiej wytłoczyć złoty napis czy wydrukować? I którą ramkę połączyć z jaką matrycą do złoczeń? Jesteś tu pierwszy raz? Kolejny? Nie musisz się martwić! Niszczarkę, laminator czy gilotynę wybierzesz kierując się kryterium ceny lub parametrów, system opraw dobierzesz do potrzeb, akcesoria i materiały eksploatacyjne znajdziesz od razu! Cel nr 3.



WYŁĄCZAMY

Czy ktoś będzie żałował, że nie znajdzie na biurku ofertowej "cegły"? Zwłaszcza, gdy biurko coraz częściej oznacza komputerowy pulpit? My żegnamy "analogowy świat" bez żalu, a jako jeden z liderów branży biurowej, wiemy co mówimy. Wirtualna rzeczywistość nie zastąpi tej prawdziwej, zawsze będzie miejsce dla dobrze oprawionej dokumentacji czy książki. Przesuwamy punkt ciężkości. Nie rezygnując z tradycji, krok po kroku zmierzamy w przyszłość!

SPIS TREŚCI

GŁÓWNE DZIAŁY	zawartość	strona
WSTĘP	wstęp	2
	o e-katalogu w skrócie	2
NISZCZARKI	niszczarki przybiurkowe	4-5
	niszczarki Biznes PREMIUM	6-7
	niszczarki z automatycznym podajnikiem	7
	niszczarki wysokowydajne	8
	niszczarki specjalistyczne	8
	akcesoria	9
	niszczarki - ważne informacje	9
OBCINARKI	obcinarki nożycowe	10
	obcinarki krążkowe	10
	akcesoria do obcinarek krążkowych	11
	akcesoria do obcinarek nożycowych	11
FALCERKI BROSZUROWNICE BIGÓWKI	falcerki	11
	broszurownice	11
	bigówki	11
	akcesoria do bigówek MC 30 / MC 51	11
GILOTYNY	gilotyny ręczne	12
	gilotyny elektryczne	12
	gilotyny hydrauliczne	12
	akcesoria do gilotyn	13
DZIURKACZE ZSZYWKI ZAOKRĄGLACZ	dziurkacze	13
	zszywki	13
	zaokrąglacz	13
	akcesoria	13
BINDOWNICE	bindownice do grzbietów plastikowych	14
	bindownice do grzbietów drutowych	14
	bindownice do grzbietów spiralnych	14
	perforatory	14
	bindownice wielofunkcyjne	14-15
	akcesoria do bindownic	15
	grzbiety plastikowe do bindownic	16
	grzbiety drutowe do bindownic	16
	grzbiety spiralne do bindownic	16
	oprawy ręczne	16
	akcesoria	16
	okładki do bindownic (miękkie / twarde)	17
	bindownice - ważne informacje	17
TERMOBINDOWNICE	termobindownice i urządzenia pomocnicze	18
	miękkie okładki do termobindownic	18-19
	twarde okładki do termobindownic	19
	akcesoria	19
	termobindownice - ważne informacje	19

GŁÓWNE DZIAŁY	zawartość	strona
BINDOWNICE KANAŁOWE	bindownice kanałowe - ważne informacje	20
	bindownice kanałowe i urządzenia pomocnicze	20
	miękkie okładki z kanałem do oprawy EASYLINE	21
	miękkie okładki uniwersalne	21
	miękkie okładki C-BIND	21
	twarde okładki C-BIND	22
	twarde okładki i kanały METALBIND	23-24
	twarde okładki i kanały do fotoksiążek	25
	twarde okładki drutowe do fotoksiążek	25
	fotoksiążka klejona	25
	akcesoria	25
	fotoksiążka - ważne informacje	25
ZŁOCIARKI	złociarki tłoczące GOLDCOVER	26
	złociarki cyfrowe FOILXPRESS	26
	technologie tłoczenia - ważne informacje	26
	folie i akcesoria do drukarek FOILXPRESS	26
	folie i akcesoria do złociarek GOLDCOVER	26
	akcesoria - ważne informacje	27
	ramki do urządzeń GOLDCOVER	28-29
	matryce do urządzeń GOLDCOVER	28-29
	czcionki do urządzeń GOLDCOVER	28-29
LAMINATORY BIUROWE	laminatory biurowe	30
	laminatory rolowe	30
	folie do laminatorów biurowych	31
	folie do laminatorów rolowych	31
	folie do nabłyszczeń	31
PREZENTACJA ARTYKUŁY PAPIERNICZE	akcesoria	31
	identyfikacja - ważne informacje	32
	identyfikatory i klipsy	32
	oprawa zdjęć i wydruków	32
	opisywanie dokumentów	32
	teczki ofertowe	33
	oprawy prezentacyjne	33
	okładki na teczki i nuty	33
	notesy	33
	kalendarze	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - dyplomy PREMIUM	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - wizytówki	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - dyplomy CLASSIC	35
	PIĘKNA PAPIERNIA - papiery ozdobne, koperty	35-36
SEJFY SZAFKI APTECZKI	sejfy	37
	szafki	37
	apteczki	37
URZĄDZENIA DO WYPEŁNIACZY POWIETRZNYCH	urządzenia aeroPOUCH do wypełniania powietrzem poduszek i mat z folii	38
	wypełniacze powietrzne (poduszki i maty bąbelkowe)	
NOTATKI	notatki	39



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI PRZYBIURKOWE

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
OPUS	CS 2105		217	paskowy	7	5	P-1	100	0,04	2	9	-	ręczny	315 x 280 x 158	1,25	159,- 510382
OPUS	CS 2205		220	cross cut	4 x 40	5	P-4	120	0,04	2	11,8	-	ręczny	310 x 296 x 190	2,9	219,- 510344
OPUS	OS 2206 CD		220/125	cross cut	4 x 39	6	P-4 Tx-2 Ex-2 O-1	120	0,05	2	7		ręczny	380 x 310 x 164	3,3	249,- 510436
OPUS	VS 711 CD		225/122	cross cut	4 x 40	6	P-4 Tx-4 Ex-3	200	0,09	2	20		ręczny	387 x 340 x 219	4,3	359,- 510207
OPUS	OS 2210 CD		220/133	cross cut	4 x 39	10	P-4 Tx-1 Ex-2	200	0,08	2	21		ręczny	418 x 326 x 227	5,4	485,- 510443
OPUS	VS 1202 CD		235/122	cross cut	4 x 35	12	P-4 Tx-4 Ex-3	200	0,05	2	30		ręczny	420 x 355 x 240	7,5	595,- 510184
OPUS	CS 2212 CD		220/122	cross cut	4 x 35	12	P-4 Tx-1 Ex-2	380	0,04	2	25		ręczny	367 x 464 x 251	6,7	605,- 510368
SHREDCAT by IDEAL	8250 CC		220	cross cut	4 x 40	8	P-4 F-1	180	0,03	2	20	-	auto	440 x 330 x 195	5,5	738,- 500985
OPUS	TSW 2215 CD		220/125	cross cut	4 x 38	15	P-4 Tx-1 Ex-2	220	0,05	2	16		ręczny	500 x 360 x 250	7,8	859,- 510450
OPUS	CS 2208 CD		220/122	cross cut	2 x 12	8	P-5 Tx-1 Ex-1 O-2	260	0,03	2	22/3		auto	565 x 350 x 260	10,3	989,- 510375
OPUS	TS 2215 CD		225/122	cross cut	4 x 38	15	P-4 Tx-1 Ex-2 O-1	220	0,05	2	28		auto	645 x 373 x 277	9,15	1.035,- 510405
IDEAL	2245		220	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2	150	0,05	5	20		auto	428 x 345 x 213	6,5	1.219,71 502903
EBA	1126 S												-			105806
OPUS	TS 2222 CD		225/122	cross cut	3,9 x 44	22	P-3 Tx-1 Ex-2	240	0,04	2	28		auto	649 x 373 x 289	12	1.149,- 510429
IDEAL	2245 CC		220	cross cut	3 x 25	6	P-4 F-1	150	0,05	5	20		auto	428 x 345 x 213	7,5	1.492,21 502965
EBA	1126 C												-			105844
IDEAL	2245 CC		220	cross cut	2 x 15	4	P-5 F-2	150	0,05	5	20		auto	428 x 345 x 213	7,5	1.492,21 502934
EBA	1126 C												-			105820
OPUS	CS 2418 CD		240/122	cross cut	4 x 45	18	P-3 T-1 Ex-2	370	0,04	2	27		auto	640 x 375 x 275	19	1.459,- 510269
IDEAL	2265		220	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2	150	0,05	5	20		auto	516 x 345 x 213	10,5	1.740,73 506963
EBA	1128 S												-			105905
OPUS	VS 2000 CA		230/133	cross cut	4 x 35	20	P-4 Tx-2 Ex-2 O-1	200	0,03	2	41		auto	660 x 416 x 310	13,4	1.859,- 510306

¹ zasilanie 230V/50Hz/1- (dostępne inne wersje zasilania)



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI PRZYBIURKOWE



SAFETY PROTECTION SYSTEM
wszystkie modele od IDEAL 2445
wyposażone w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura		szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwo (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	2265 CC			220	cross cut	3 x 25	6	P-4 F-1	150	0,06	5	20		auto	516 x 345 x 213	11,5	2.060,10
EBA	1128 C													-			506987 105844
IDEAL	2265 CC			220	cross cut	2 x 15	4	P-5 F-2	150	0,06	5	20		auto	516 x 345 x 213	11,5	2.060,10
EBA	1128 C													-			506970 105929
IDEAL	2270			220/122	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2 0-1	150	0,06	5	20 / 3 ²	 	ręczny	537 x 345 x 220	12,5	2.027,40
EBA	1125 S													-			507014 105707
IDEAL	2270 CC			220/122	cross cut	3 x 25	6	P-4 Tx-4 Ex-3 0-1 F-1	150	0,06	5	20 / 3 ²	 	ręczny	537 x 345 x 220	13	2.343,41
EBA	1125 C													-			507519 105745
IDEAL	2270 CC			220/122	cross cut	2 x 15	4	P-5 Tx-5 Ex-4 0-1 F-2	150	0,06	5	20 / 3 ²	 	ręczny	537 x 345 x 220	13	2.343,41
EBA	1125 C													-			507410 105769
IDEAL	2445			240	paskowy	4	18	P-2 Tx-2 Ex-2	390	0,10	5	35	 	auto	635 x 395 x 291	21	2.691,21
EBA	1624 S													•			546112 108500
IDEAL	2445 CC			240	cross cut	4 x 40	13	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1	390	0,10	5	35	 	auto	635 x 395 x 291	21	2.909,21
EBA	1624 C													•			546310 108524 3.672,21 546532 ³
IDEAL	2445 CC			240	cross cut	2 x 15	10	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	2.909,21
EBA	1624 C													•			546518 108548 3.672,21 546334 ³
IDEAL	2445 MC			240	micro cut	0,8 x 12	5	P-6 F-3	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	4.228,11
EBA	1624 CC													•			546587 108579 5.010,73 546594 ³
IDEAL	2445 SMC			240	super micro cut	0,8 x 5	4	P-7 F-3	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	5.722,50
EBA	1624 CCC													•			546617 108593 5.950,31 546624 ³
IDEAL	2465			240	paskowy	4	21	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	580	0,10	5	35	 	auto	635 x 395 x 291	22	3.236,21
EBA	1824 S													•			565618 108609
IDEAL	2465 CC			240	cross cut	4 x 40	15	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-3	580	0,10	5	35	 	auto	635 x 395 x 291	22	3.595,91
EBA	1824 C													•			565649 108623 4.249,91 565687 ⁴
IDEAL	2465 CC			240	cross cut	2 x 15	11	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	580	0,10	5	35	 	auto	635 x 395 x 291	22	3.595,91
EBA	1824 C													•			565670 108647 4.249,91 565656 ⁴

¹ zasilanie 230V/50Hz/1~ (dostępne inne wersje zasilania)

² IDEAL 2270/2270 CC - osobne płowice tnące i kosze na płyty CD/DVD i karty kredytowe. ³ urządzenie w wersji z oleiarka (A01). ⁴ wersja JUMBO z powiększonym koszem

sobne płowice tnące i koszące na płytach

DVD i karty kredytowe 31

⁴ wersja IIIMRO z powiększonym koszem



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI BIZNES PREMIUM



SAFETY PROTECTION SYSTEM
wszystkie modele wyposażone
w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwo (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	2503		260	paskowy	4	20	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30	3.997,28 576119
EBA	2127 S												•	x 377		116703
IDEAL	2503 CC		260	cross cut	4 x 40	15	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-3	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30,5	4.467,68 579110
EBA	2127 CC												•	x 377		116826
IDEAL	2503 CC		260	cross cut	2 x 15	10	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30,5	4.467,68 578113
EBA	2127 CC												•	x 377		116802
IDEAL	2604		260	paskowy	4	28	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	5.555,20 601118
IDEAL	2604 CC		260	cross cut	4 x 40	23	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	6.201,44 601316
													•	x 470		6.853,28 601712 ²
													•	x 470		11.042,08 601729 ³
													•	x 470		11.300,80 601323 ⁴
													•	x 470		6.201,44 601217
IDEAL	2604 CC		260	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	6.853,28 601613 ²
													•	x 470		11.042,08 601620 ³
													•	x 470		11.300,80 601224 ⁴
													•	x 470		8.107,68 601354
													•	x 470		8.702,40 601750 ²
IDEAL	2604 SMC		260	super micro cut	0,8 x 5	6	P-7 F-3	640	0,08	2	100		auto	926 x 495 x 470	48	9.404,64 601415
													•	x 470		10.034,08 601811 ²
													•	x 470		6.226,08 619250
IDEAL	3104		310	paskowy	4	28	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	6.820,80 619274
IDEAL	3104 CC		310	cross cut	4 x 40	23	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	7.380,80 619700 ²
													•	x 470		6.820,80 619267
IDEAL	3104 CC		310	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	7.380,80 619717 ²
													•	x 470		10.269,28 619724
IDEAL	3104 SMC		310	cross cut	0,8 x 5	6	P-7 F-3	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	10.784,48 619731 ²
													•	x 470		16.546,20 619519
IDEAL	3105 CC		310	cross cut	4 x 40	39	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1600	0,15	5	140		auto	1020 x 548 x 590	102	20.360,11 619526 ³
													•	x 590		16.546,20 619410
IDEAL	3105 CC		310	cross cut	2 x 15	26	P-5 Tx-5 Ex-4 0-4 F-2	1600	0,15	5	140		auto	1020 x 548 x 590	102	20.360,11 619427 ³
													•	x 590		

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 – (dostępne inne wersje zasilania) ² urządzenie z olejarką (AOI) ³ wersja JUMBO z powiększonym koszem ⁴ wersja JUMBO z powiększonym koszem oraz olejarką (AOI)



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI BIZNES PREMIUM



SAFETY PROTECTION SYSTEM
wszystkie modele wyposażone
w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m²]	poziom bezpieczeństwo (ISO/IEC 21964)	moc silnika¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary [W x S x G] [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	3105 SMC		310	super micro cut	0,8 x 5	10	P-7 F-3	1600	0,22	5	140	-	auto	1020 x 548 x 590	102	26.083,70
													•			619618
IDEAL	3804		400	paskowy	6	24	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,12	5	165	  	auto	970 x 640 x 590	79	8.365,28
													•			647116
IDEAL	3804 CC		400	cross cut	4 x 40	19	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,10	5	165	  	auto	970 x 640 x 590	84	9.854,88
													•			647611
IDEAL	3804 CC		400	cross cut	2 x 15	11	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,10	5	165	 	auto	970 x 640 x 590	84	9.854,88
													•			647512
IDEAL	4002		400	paskowy	6	35	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	1300	0,12	5	165	  	auto	970 x 640 x 590	82	8.904,21
													•			656217
IDEAL	4002 CC		400	cross cut	4 x 40	25	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1300	0,10	5	165	  	auto	970 x 640 x 590	87	10.201,31
													•			656613
													•			10.932,70
													•			656620²
IDEAL	4002 CC		400	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	1300	0,10	5	165	 	auto	970 x 640 x 590	87	10.201,31
													•			656514
													•			10.932,70
													•			656521²
IDEAL	4005		405	paskowy	6	47	P-2 T-2 Ex-2 0-2	1600	0,20	5	165	  	auto	1010 x 640 x 590	115	16.251,90
													•			681110
IDEAL	4005 CC		405	cross cut	4 x 40	39	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1600	0,15	5	165	  	auto	1010 x 640 x 590	115	17.493,41
													•			683114
													•			20.731,80
IDEAL	4005 CC		405	cross cut	2 x 15	26	P-5 Tx-5 Ex-4 0-4 F-2	1600	0,15	5	165	  	auto	1010 x 640 x 590	115	17.493,41
													•			682117
													•			20.731,80
IDEAL	4005 MC		405	micro cut	0,8 x 12	15	P-6 F-3	1600	0,17	5	165	-	auto	1010 x 640 x 590	115	23.129,80
													•			684111
IDEAL	4005 SMC		405	super micro cut	0,8 x 5	9	P-7 F-3	1600	0,22	5	165	-	auto	1010 x 640 x 590	115	27.620,60
													•			684517



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwo (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
	CS 2208 AF		225/122	cross cut	4 x 30	8 / 60 ²	P-4 Tx-2 Ex-2	250	0,04	2	22		auto	555 x 345 x 249	9,2	1.139,-
													•			510313
SHREDCAT by 	8280 CC		220/122	cross cut	4 x 10	5 / 150 ²	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-1	200	0,03	2	30		ręczny	520 x 444 x 360	14,5	2.821,28
													•			501036
SHREDCAT by 	8285 CC		220/122	cross cut	4 x 10	5 / 350 ²	P-4 Tx-2 Ex-2 0-1 F-1	200	0,03	2	53		ręczny	705 x 470 x 380	20	3.650,08
													•			501074

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 ~ (dostępne inne wersje zasilania) ² urządzenie z oleiarka (AOI) ³ wersja JUMBO z powiększonym koszem



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI WYSOKOWYDAJNE

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	6 x 50	83	P-3 T-3 E-2 O-2	2,2	0,20	2	230		auto	1230 x 740 x 765	244	747113
EBA	5300 C															114815
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	2,2	0,20	2	230		auto	1230 x 740 x 765	244	747120
EBA	5300 C															114822
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	2 x 15	34	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	2,2	0,20	2	230		auto	1230 x 740 x 765	244	747106
EBA	5300 C															114808
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	6 x 50	83	P-3 T-3 E-2 O-3	2,2	0,20	2	230		auto	1700 x 740 x 765	253	745119
EBA	5346 C															114709
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	2,2	0,20	2	230		auto	1700 x 740 x 765	253	745126
EBA	5346 C															114723
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	2 x 15	34	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	2,2	0,20	2	230		auto	1700 x 740 x 765	253	745102
EBA	5346 C															114716
IDEAL	4108		410	paskowy	6	95	P-2 T-2 E-2 O-2	4	0,30	2	300		auto	1440 x 1240 x 1700	357	760228
EBA	6340 S															125620
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	6 x 50	87	P-3 T-3 E-2 O-2	4	0,30	2	300		auto	1440 x 1240 x 1700	357	760204
EBA	6340 C															125613
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	4	0,30	2	300		auto	1440 x 1240 x 1700	357	760242
EBA	6340 C															125644
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	2 x 15	42	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	4	0,30	2	300		auto	1440 x 1240 x 1700	357	760235
EBA	6340 C															125637
IDEAL	5009-2 CC		500	cross cut	8 x 40-80	600	P-2 T-2 E-2 O-2	9	0,23 / 0,12 ²	2	300		auto	1714 x 1036 x 2170 ³	1130	772313
EBA	7050-2 C															125507
IDEAL	5009-3 CC		500	cross cut	6 x 50	350	P-3 T-3 E-2 O-2	9	0,23 / 0,12 ²	2	300		auto	1714 x 1036 x 2170 ³	1130	773310
EBA	7050-3 C															125606



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI SPECJALISTYCZNE

marka	model urządzenia	miniatura	opis	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	0101 HDP		moduł niszczący dysk twardy	1 dysk / 1 cykl pracy	H-3 E-1	0,64	cykl = 15 s	2	-		850 x 495 x 470	63	882005
IDEAL	0103 SCD		moduł niszczący karty i nośniki optyczne	1 nośnik / cykl pracy	Tx-6 Ex-5 O-5	1,6	2500 CD / h	2	-		1020 x 548 x 590	105	619816
OPUS	data PREDATOR		niszczy dyski twarde (3,5 i 2,5"), dyski SSD, pendrive'y, telefony, tablety	1 nośnik / cykl pracy	H-3 / E-2	-	-	2	-	-	370 x 180 x 578	15	3.995,- 510467

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 - (dostępne inne wersje zasilania) ² <2 - matic > z dwoma poziomami prędkości ³ głębokość z taśmociągami: 3070 mm ⁴ urządzenie na specjalne zamówienie - urządzenie na zamówienie - o cenę pytaj sprzedawcę



nazwa	worki na ścinki		worki na ścinki	worki papierowe na ścinki	worki na ścinki	worki na ścinki	worki na ścinki	worki na ścinki		worki na ścinki	worki na ścinki	worki na ścinki	worki na ścinki	olej do smarowania noży tnących 100 ml	olej do smarowania noży tnących (250 ml)	koperty olejowe IDEAL	olej do niszczarek	olej do niszczarek	taśmociąg
	2200 2350 2401	2201 2400 2402	2360 2404 2445 2465	2604 3104	2600 2601 3801	2503 2604 3104	3803	3105 4002 4004 4006	3804 4003 4005	4104 4105	4605	4107 4108	5009	wszystkie modele			2240 CC - 5009- 2 CC	2445, 2604, 3104, 4002, 3105, 4005, 4108, 5009, 0201 OMD	5009
ilość w opakowaniu	50		50	5	50	50	50	50		50	50	50	50	1	1	18	200 ml	1000 ml	1
cena netto [zł] / kod	157,55	180,55	146,05	286,35	364,55	364,55	437,-	734,85	711,85	711,85	1.023,50	9,90	23,-	71,68	69,30	135,66	17.710,-		
	940101	940132	940422	940200	940606	940651	940705	940408	940309	940453	940804	501137	501120	950902	950810	950865	955952		

MARKI W OFERCIE OPUS



EBA to blisko 100 lat doświadczenia. To właśnie jej założyciel zaprezentował pierwszą na świecie niszczarkę.

W 1996 r. EBA weszła w skład koncernu IDEAL Krug & Priestser. Fuzja marek, synteza doświadczenia i technologicznego potencjału zaowocowała sukcesem. Dziś to światowy potentat w produkcji urządzeń do niszczenia dokumentów i nośników multimedialnych.

SYSTEM OPISU POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA (NORMA ISO/IEC 21664)

KATEGORIE

P	O	T	E	F	H
Informacje w oryginalnym rozmiarze: papier, film rentgenowski, formy drukowane	Optyczne nośniki danych: CD, DVD, Blu-ray	Magnetyczne nośniki danych: dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym (Tx - tylko karty z paskiem magnetycznym)	Elektroniczne nośniki danych: pamięci USB, karty chipowe (Ex - tylko karty chipowe), półprzewodnikowe dyski twarde	Informacje w zmniejszonej postaci: filmy i mikrofilmy/klisze	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami pamięci

POZIOMY

1	2	3	4	5	6	7
Wszelkie dokumenty pisemne, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne: katalogi, prospekty itp	Dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja firmowa: nieaktualne instrukcje, wytyczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze	Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. z danymi adresowymi osób	Nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane / akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe	Nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe	Nośniki danych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa	Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, np. dane wojskowe, policyjne

stopień zniszczenia / powierzchnia ścinka dla poszczególnych poziomów i kategorii [mm²]													
P	2000	P	800	P	320	P	160	P	30	P	10	P	5
O	2000	O	800	O	160	O	30	O	10	O	5	O	0,2
T	niesprawny	T	2000	T	320	T	160	T	30	T	10	T	2,5
E	niesprawny	E	pocięty	E	160	E	30	E	10	E	1	E	0,5
F	160	F	30	F	10	F	2,5	F	1	F	0,5	F	0,2
H	niesprawny	H	uszkodzony	H	zdeformowany	H	2000	H	320	H	10	H	5



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

OBCINARKI

marka	model urządzenia	miniatura	rodzaj	długość cięcia [mm]	ilość ciętych kartek (80 g/m²) / grubość [mm]	ostrza SOLINGEN	docisk	osłona noża	skala pomiarowa	ogranicznik formatu	ruchoma półka z prowadnicą ślimakową	wyznaczniki formatu	wymiary blatu roboczego (S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
OBCINARKI NOŻYCOWE															
OPUS	HobbyCUT A4		nożycowa	320	5	-	listwa	-	mm	-	-	•	320 x 150	0,9	89,- 300211
OPUS	BasicCUT A4		nożycowa	320	10	-	listwa	•	mm	-	-	•	320 x 155	1,4	145,- 300228
OPUS	EuroCUT A4		nożycowa	335	8	-	ręczny	•	mm	•	-	•	330 x 260	1,6	175,- 300143
OPUS	EuroCUT A3		nożycowa	430	8	-	ręczny	•	mm	•	-	•	430 x 360	2	219,- 300020
IDEAL	1133		nożycowa	340	13	-	ręczny	-	mm/cal	•	-	•	250 x 340	2,5	660,04 100208
IDEAL	1134		nożycowa	350	23	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	304 x 385	4	852,60 102202
IDEAL	1142		nożycowa	430	13	-	ręczny	-	mm/cal	•	-	•	250 x 340	3	951,20 917363
IDEAL	1135		nożycowa	350	23	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	304 x 385	4,5	1.218,- 103209
IDEAL	1046		nożycowa	460	28	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	356 x 510	7,5	1.887,32 105609
IDEAL	1038		nożycowa	385	47	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	356 x 403	9	2.121,64 105005
IDEAL	1058		nożycowa	580	37	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	356 x 604	14	2.922,04 106002
IDEAL	1071		nożycowa	710	37	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	506 x 765	23	3.966,04 107009
IDEAL	1080		nożycowa	800	18 / 4	•	nożny	•	mm/cal	•	•	•	605 x 800	55	8.398,40 108006
IDEAL	1110		nożycowa	1100	18 / 4	•	nożny	•	mm/cal	•	•	•	760 x 1100	60	10.299,64 109201
OBCINARKI KRAŻKOWE															
OPUS	RoloCUT A4		krażkowa	320	9	-	listwa	•	mm/cal	-	-	•	320 x 157	0,8	85,- 300235
OPUS	RoloCUT A3		krażkowa	460	4	-	listwa	•	mm	-	-	•	460 x 120	1,1	118,- 300150
OPUS	Multi ROLO A3		krażkowa	460	6	-	listwa	•	mm/cal	•	-	•	460 x 280	0,9	249,- 300174
OPUS	Solid Trimmer 320		krażkowa	320	9	-	listwa	•	mm/cal	•	-	•	320 x 600	1,9	273,- 643370
IDEAL	1030		krażkowa	330	5	-	listwa	•	mm	•	-	•	330 x 165	0,7	309,23 081002
IDEAL	1031		krażkowa	430	5	-	listwa	•	mm	•	-	-	430 x 165	0,9	435,49 082009
IDEAL	0055		krażkowa	550	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	800 x 280	4,5	1.380,30 050558
IDEAL	0105		krażkowa	1050	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1050 x 280	7	2.129,30 051050
IDEAL	0105 U		krażkowa	1050	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1300 x 380	17	3.369,43 051074
IDEAL	0135		krażkowa	1350	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1350 x 295	35	4.407,33 061356
IDEAL	0155		krażkowa	1550	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1795 x 295	35	5.125,30 061554

AKCESORIA DO OBCINAREK NOŻYCOWYCH

model	IDEAL 1034	IDEAL 1035	IDEAL 1036	IDEAL 2035	IDEAL 1133	IDEAL 1142	IDEAL 1134	IDEAL 1135	IDEAL 1046	IDEAL 1038	IDEAL 1058	IDEAL 1071	IDEAL 1080	IDEAL 1110
listwy i noże	240,35	284,05	447,35	284,05	194,35	226,55	272,55	284,05	531,35	447,35	686,55	1.046,50	1.401,85	1.805,50
	917103	917202	917301	917202	917066	917363	917226	917202	917387	917301	917400	917509	917615 ¹	917714 ¹

AKCESORIA DO OBCINAREK KRAŻKOWYCH

model	IDEAL 1030	IDEAL 1031	IDEAL 0055	IDEAL 0105	IDEAL 0105 U	IDEAL 0135	IDEAL 0155	OPUS Rolocut A4	OPUS MultiROLO A3	OPUS Rolocut LED	IDEAL MultiROLO A1	model	IDEAL 0105
listwy	-	-	-	-	-	-	-	-	64,40 (5 szt.)	-	42,55 (1 szt.)	stojak	1.419,-
									301102		301119		
noże	81,65	81,65	563,50	563,50	563,50	793,50	793,50	16,10	55,20 (2 szt.)	16,10	12,65		
	918018	918018	066698	066698	066698	046751	046751	302185	302109 ²	315109	302147 ²	051067	

¹ nóż o kącie ostrzenia 75°; dostępne noże o kącie ostrzenia 25° ² nóż prosty. Pytaj o inne noże.PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

FALCERKI | BROSZUOWNICE | BIGÓWKI

marka	model urządzenia	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
OPUS	bigówka standard CREASE 49		Metalowa konstrukcja z ogranicznikami ułatwiającymi ustawienie miejsca bigowania. Maksymalna długość bigu: 485 mm; szerokość bigowania: 1 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm	912,- 702459
OPUS	bigówka multi CREASE 30		Bigówka wielofunkcyjna umożliwiająca także zaokrąglanie narożników, wycinanie okienek w papierze oraz materiałach z tworzyw sztucznych; maks. długość bigu: 300 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm; szerokość bigowania: 0,7 mm	1.675,- 702466
OPUS	bigówka multi CREASE 52		Bigówka wielofunkcyjna umożliwiająca także zaokrąglanie narożników, wycinanie okienek w papierze oraz materiałach z tworzyw sztucznych; maks. długość bigu: 520 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm; szerokość bigowania: 0,7 mm	2.369 702633
IDEAL	falcarka 8306		Sposoby składania: listowe (na 2), w "zetkę" (na 3), pojedyncze (na 2), równoległe podwójne (na 4). Format: A6 do A4; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru oraz po otwarciu pokrywy	3.294,- 883057
IDEAL	broszurownica 8590		Prędkość: do 800 broszur na godzinę; grubość broszury: do 16 kartek [80 g/m ²]; gramatura papieru: 64 - 300 g/m ² . Format: min. 110 x 210 mm / maks. 330,2 x 468 mm; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru oraz po otwarciu pokrywy	8.521,20 885907
IDEAL	falcarka 8324		Wszystkie popularne sposoby składania. Format: A6 do A4; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru (+ sygnał dźwiękowy) oraz po otwarciu pokrywy. Pojemnik na poskładane dokumenty (30 - 80 kartek); podajnik na 350 kartek [65 g/m ²]	6.588,- 883248
IDEAL	falcarka 8335		Wszystkie popularne sposoby składania. Format: B7 - A3; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru (+ sygnał świetlny i dźwiękowy) oraz po otwarciu pokrywy. Prędkość pracy: 14400 kartek na godzinę; gramatura papieru: 50 - 140 g/m ² ; cyfrowy licznik	13.575,60 883354
IDEAL	falcarka 8345		Jedna z najszybszych falcerek w swojej klasie! 36 automatycznych pozycji składania; automatyczne rozpoznawanie formatu papieru. Format: B7 - A3; gramatura papieru: 50 - 160 g/m ² ; dodatkowe magnetyczne manometry boczne z rolkami napinającymi	20.487,60 883453

AKCESORIA DO BIGÓWEK multiCREASE 30 | multiCREASE 52

nazwa	opis	MC 30	MC 52
		cena netto [zł] / kod	
BIGOWANIE			
O•creasing TAPE 30/52	listwa bigująca; 5 szt.	55,97 702497	111,94 702640
O•creasing KIT MC 30/52 - 2015	przyrząd do bigowania z nożem i listwą bigującą	192,78 413164	342,02 413201
PERFOROWANIE			
O•perforator BAR & RUBBER 30/52	listwa i guma do perforacji; 5 szt.	43,53 702527	55,97 702701
O•perforator KNIFE 30/52 - 2015	nóż perforujący	55,97 413171	93,28 413218
O•perforator KIT 30/52 - 2015	przyrząd do perforacji z nożem i listwą bigującą	290,20 413188	267,40 413225
O•perforator TAPE 30/52 - 2015	taśma do przyrządu do perforacji	28,43 413195	
ZAKRĄGLANIE NAROŻNIKÓW			
O•corner CUTTER R4, R6, R10, C15 30/52	zaokrąglanie (R4, R6, R10) i ścinanie na płasko (C15)	235,72 702886 (R4)	235,72 702893 (R6)
O•corner CUTTER PAD MC 30/52 5 x 190 x 190 mm	podkładka do zaokrąglania / wykrawania	80,84 702541	
DZIURKOWANIE			
O•punch MC 30/52 2/27 + 2/63 mm	moduł dziurkujący do mini książeczek 57 x 57 mm i 93 x 93 mm	366,90 702831	
nazwa	opis	MC 30	MC 52
		cena netto [zł] / kod	
WYKRAWANIE			
O•trimming BLADE 250 mm	nóż do cięcia; rozmiar 250 x 250 mm	284,43 702800	
O•trimming BLADE 350 mm	nóż do cięcia; rozmiar 350 x 350 mm	428,08 702787	
O•cutting BLADE POBC 250 x 317 mm MC/MP	wykrojnik do okładek indywidualnych	376,36 702558	
O•cutting BLADE POBC 337 x 230 mm MC/MP	wykrojnik do okładek indywidualnych	376,36 702565	
O•cutting BLADE POBC 5 x 480 x 300 mm	podkładka pod wykrojnik	241,33 702572	
TWORZENIE FOTOKSIAŻEK I OKŁADEK INDYWIDUALNYCH			
O•photoBLOCK maker 210 mm	przyrząd do oklejania zdjęć	1.061,50 702657	
O•photoBLOCK maker 310 mm	przyrząd do oklejania zdjęć	1.413,50 702794	
O•casemaking KIT 30/52	przyrząd do oklejania tekstury	236,74 661664	355,71 702664
O•caseMAKER & TRIMMER 72	przyrząd do oklejania tekstury z obcinarką	831,57 702862	
OBRÓBKĄ KALENDARZY			
O•calendarSTRIP closer MC 52	przystawka do zaciskania listew kalendarzowych	-	429,09 702695
O•THUMB CUT CUTTER MC 30 / 52	moduł do wycinania "łezek" do kalendarzy	235,72 702923	



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

GILOTYNY

marka	model urządzenia	miniatura	długość cięcia [mm]	grubość cięcia [mm]	maks. odległość siódła od noża [mm]	min. resztki [mm]	docisk	regulacja odległości siódła	skala pomiarowa	linia świetlna	napęd noża	SCS*	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	zasilanie	moc [kW]	cena netto [zł] / kod
GILOTYNY RĘCZNE																	
IDEAL	4305		430	40	435 ⁸	34	dźwignia	ręczna	taśma miernicza	-	ręczny	•	400/1150 ¹ x 880 x 880	44/54 ¹	-	-	5.061,28 205002
IDEAL	4705		475	70	455 ⁸	30	koło docisku	ręczna	taśma miernicza	-	ręczny	•	590/1270 ¹ x 1000 x 890	85/93 ¹	-	-	9.755,20 210051
GILOTYNY ELEKTRYCZNE																	
IDEAL	4315		430	40	435	35	dźwignia	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	-	elektr. / mechan.	•	355/1085 ¹ x 1080 ² x 640 x 870	81/91 ¹ /113 ²	230 V 50 Hz	0,45	11.502,40 305115
IDEAL	4350		430	40	435	35	automat.	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	355/1085 ¹ x 1080 ² x 640 x 870	86/96 ¹ /118 ²	230 V 50 Hz	0,45	 305610
IDEAL	4815		475	80	458	30	koło docisku	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1410 x 762 (1349 ³) x 1053	212 /221 ³	230 V 50 Hz	1,1	 315114
IDEAL	4850		475	80	458	30	automat.	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 1053	225 /234 ³	230 V 50 Hz	1,42	 325113
IDEAL	4855		475	80	450	35	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 992	228 /237 ³	230 V 50 Hz	1,52	 325212
IDEAL	4860		475	80	450	35	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 992	232 /241 ³	230 V 50 Hz	1,52	 327117
IDEAL	5255		520	80	520	35	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1293 x 860 (1436 ³) x 1120	252 /261 ³	230 V 50 Hz	1,52	 348112
IDEAL	5260		520	80	520	35	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1293 x 860 (1436 ³) x 1126	257 /266 ³	230 V 50 Hz	1,52	 349119
IDEAL	6655		650	80	610	25	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1293 x 992 (1565 ³) x 1220	302 /311 ³	230 V 50 Hz	1,52	 354113
IDEAL	6660		650	80	610	25	automat.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr. / mechan.	•	1293 x 992 (1565 ³) x 1220	312 /321 ³	230 V 50 Hz	1,52	 355110
GILOTYNY HYDRAULICZNE																	
IDEAL	THE 56		560	80	560	15 / 60 ⁵	hydraul.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1523 x 979 (1779 ³) x 1211 mm	303 /316 ³	230 V 50 Hz ²	2,3	 905681
IDEAL	5560 5560 LT (z dyszami powietrznymi)		550	95/92 ⁵	570	32 / 60 ⁵	hydraul.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1370 x 1070 (1630 ³) x 1400 mm	369 /386 ³	230 V 50 Hz ²	1,51	 349114 (LT) 349119
IDEAL	7260 LT (z dyszami powietrznymi)		720	80/ 78 ⁵	720	20 / 90 ⁵	hydraul.	elektr. / mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1335 x 1305 (2100 ³) x 1540 (1600 ³) mm	588 /628 ³	400 V 50 Hz ²	1,91	 378416

1 - ze stojakiem, 2 - z szafką, 3 - ze stolikami bocznymi, 4 - bez stolików bocznych, 5 - przy użyciu nakładki na docisk, 6 - urządzenia na zamówienie, o cenę pytaj sprzedawcę, 7 - dostępne inne napięcia, 8 - głębokość stołu (urządzenia nie posiadają siódła)

* SCS - system bezpieczeństwa, w skład którego wchodzi: podnoszona, przezroczysta osłona bezpieczeństwa (blokada cięcia gdy osłona noża jest otwarta); blokada dźwigni noża w górnej pozycji; bezpieczna i wygodna wymiana noża, bez konieczności usuwania pokrywy urządzenia; bezpieczna wymiana noża przy stałe osłoniętym ostrzu, bezpieczna regulacja głębokości cięcia (z zewnętrznej strony maszyny); listwy tnące mogą być łatwo i bezpiecznie obracane oraz wymieniane z zewnętrznej strony maszyny.

AKCESORIA DO GILOTYN

model	IDEAL 3005	IDEAL 3905 / 3915	IDEAL 4205	IDEAL 4300	IDEAL 4305	IDEAL 4700	IDEAL 4705	IDEAL 4215 / 4315 4250 / 4350	IDEAL 4810	IDEAL 4810-95	IDEAL 4815	IDEAL 4850	IDEAL 4850-95
stoliki boczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.097,60 930058	1.097,60 930058	1.097,60 930058
szafka	-	-	-	-	-	-	-	1.814,40 302206	-	-	-	-	-
stojak	-	-	571,20 201202	571,20 203206	571,20 201202	1.038,24 210204	1.038,24 210204	571,20 201202	-	-	-	-	-
nóż	263,35 920059	596,85 920141	606,05 920196	606,05 920196	606,05 920196	999,35 920202	999,35 920202	606,05 920196	999,35 920202	-	999,35 920202	999,35 920202	-
nóż HSS	-	-	-	-	-	1.736,50 920219	1.736,50 920219	-	1.736,50 920219	-	1.736,50 920219	1.736,50 920219	-
listwa	69,- (2 szt.) 925054	50,60 925146	62,10 925191	62,10 920153	62,10 925191	64,40 925207	64,40 925221	62,10 925191	64,40 925207	-	64,40 925207	64,40 925207	-
przrząd do zmiany noża	-	241,50 934100	249,55 934179	-	249,55,- 934179	-	333,50 934186	249,55 934179	-	333,50 934186	-	-	333,50 934186

AKCESORIA DO GILOTYN (cd.)

model	IDEAL 4860 / ET	IDEAL 5210-95	IDEAL 5221	IDEAL 5222	IDEAL 5255	IDEAL 5260	IDEAL 5560 / LT	IDEAL 6550 / 6655 6660	IDEAL 6550-95	IDEAL 7228-06	IDEAL 7228-95	IDEAL 7228 / 7260 LT
stoliki boczne	1.097,60 930058	1.097,60 930058	1.097,60 930058	1.097,60 930058	1.097,60 930058	1.097,60 930058	2.217,60 930157	1.097,60 930058	1.097,60 930058	2.788,80 930256	2.788,80 930256	2.788,80 930256
szafka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stojak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nóż	999,35 920202	1.146,55 920325	1.146,55 920325	1.146,55 920325	1.146,55 920325	1.146,55 920325	2.242,50 920455	1.296,05 920400	-	-	-	-
nóż HSS	1.736,50 920219	1.861,85 920332	1.861,85 920332	1.861,85 920332	1.861,85 920332	1.861,85 920332	-	2.298,85 920417	-	-	-	2.471,35 920523
listwa	64,40 925207	74,75 925306	74,75 925306	74,75 925306	74,75 925306	-	82,80 925450	74,75 925405	-	-	-	93,15 925504
przrząd do zmiany noża	-	341,44 934124	341,44 934124	341,44 934124	341,44 934124	-	-	-	364,55 934131	422,05 934148	422,05 934148	-



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

DZIURKACZE | ZSZYWKI | ZAOKRĄGLACZ | AKCESORIA

marka	nazwa	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
DZIURKACZE				
OPUS	O•ID Punch		dziurkacz z prowadnicą do identyfikatorów (otwór podłużny 3 x 14 mm)	89,- 702947
OPUS	O•Eyelet Punch		dziurkacz z prowadnicą do wycinania otworów pod nity (otwór 5 mm) oraz nitownica	89,- 702954
OPUS	O•Eyelets		nity do O•Eyelet Punch o średnicy: wewn. 4,2 mm / zewn. 7,44; wys. 0,44 mm. Opakow. 250 szt.*	15,- 702961
OPUS	O•Combi Punch		wielofunkcyjny dziurkacz z prowadnicą (otwór okrągły i podłużny, zaokrąglacz R4)	129,- 702930
OPUS	erBINDER S-3-70		dziurkacz z trzema modułami roboczymi, dziurkuje do 70 kartek [80 g/m²]	169,- 701186
OPUS	erBINDER K-3-300		dziurkacz z trzema modułami roboczymi, dziurkuje do 300 kartek [80 g/m²]	818,85 701223
OPUS	S-2 70 / S-3 70 / S-4 70 akcesoria		wymienny nóż 6 mm do dziurkaczy (1 szt.)*	19,57 701209
			podkładka do dziurkaczy (1 szt.)*	5,15 701216
IDEAL	8570 akcesoria		wymienne noże dziurkujące (2 szt.)*	452,- 966514
			wymienne podkładki pod noże (10 szt.)*	97,01 966521

marka	nazwa	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
ZSZYWKI DO ZSZYWACZY				
IDEAL	zszywki		do 8520 (2000 szt.)	do 8560 (5000 szt.)
			do 8590 (5000 szt.)	
			79,35	143,75
			985201	985607
			985706	
ZAOKRĄGLACZ I AKCESORIA				
OPUS	O•Corner Cutter+		zaokrąglacz wyposażony w nóż o promieniu 6 mm (R6)	533,50
				401369
OPUS	O•Corner Cutter+ Blade (wymienne noże wg specyfikacji)		R4	R6
			R10	C15
			BW15	D21
			D6	
			39,44	39,44
			39,44	39,44
			39,44	39,44
			39,44	39,44
			401376	401383
			401390	401406
			401413	401437
			401420	
OPUS	O•Corner Cutter + Paper Guide & Blades		prokładka plastikowa do urządzenia O•Corner Cutter+ ułatwiająca pozycjonowanie papieru oraz noże D6 oraz D21	87,45
				401444
OPUS	O•Corner Cutter + Pad		podkładka do zaokrąglacza (6 szt.)	19,25
				702978

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE OPUS

model urządzenia	miniatura	format	dziurkuje maks. kartek: [80 g/m ²]	oprawia maks. kartek: [80 g/m ²]	ręczna / elektryczna	rodzaj grzbietu	wyłączane noże (ilość)	regulacja odległości od krawędzi kartki	ogranicznik formatu	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
BINDOWNICE DO OPRAW GRZBIETEM PŁASTIKOWYM											
BINGO		A4	8	150	ręczna	plastikowy	-	-	•	dźwignia o 2 ramionach	219,- 100156
JUNIOR MAX		A4	12	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa dźwignia	285,- 100866
MAXI BINGO		A4	14	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa podstawa, 4 progi regulacji marginesu	349,- 100163
BONO PLUS		A4	15	510	ręczna	plastikowy	21	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	659,- 100217
SUPER BONO		A4	22	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	989,- 100231
HERCULES PLUS		A4	20	510	ręczna	plastikowy	7	•	•	wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu, pokrywy ochronne	1.065,- 100132
OFFICER		A4	20	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	dźwignia o 2 ramionach, 4 progi regulacji marginesu	895,- 100545
JUMBO B		A4	25	510	ręczna	plastikowy	21	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	1.390,- 100385
EL-JUMBO B		A4	30	510	elektr.	plastikowy	21	•	•	jw., napęd elektryczny	2.790,- 100514
BINDOWNICE DO OPRAW GRZBIETEM DRUTOWYM											
WIRE BONO		A4	15	120	ręczna	drutowy	-	•	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	725,- 100224
WIRE JUMBO		A4	25	120	ręczna	drutowy	35	•	•	jw., 4 progi regulacji marginesu	1.420,- 100248
WIRE EL-JUMBO		A4	25	120	elektr.	drutowy	35	•	•	jw., napęd elektryczny	2.790,- 100194
multiPRESS 52		A3	moduł	moduł	ręczna	drutowy	zależnie od modułu	•	•	urządzenie introligatorskie do dziurko- wania, wycinania tezek do kalendarzy i bindowania grzbietów drutowych	2.523,- 703067
BINDOWNICE DO OPRAW SPIRALĄ											
COIL BONO		A4	12	160 (grzbiet spiralny 20 mm)	ręczna	spiralny	-	nd.	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	582,- 100538
COIL JUMBO		A4	25	160 (grzbiet spiralny 20 mm)	ręczna	spiralny	6	nd.	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	1.795,- 100859
PERFORATORY											
profi PUNCH		A4	25	moduł	ręczny	moduł	moduł	•	•	obsługa modułów PUNCHblock (wposażenie dodatkowe)	880,- 100583
profi EL-PUNCH		A4	25	moduł	elektr.	moduł	moduł	•	•	jw., napęd elektryczny	3.285,- 100590
profi MAX EL-PUNCH		A4	55	moduł	elektr.	moduł	moduł	-	•	jw., napęd elektryczny	7.775,- 100736
BINDOWNICE WIELOFUNKCYJNE											
profi BINDER & CLOSER		A4	nd.	zgodnie z rozmiarem grzbietu	ręczna	plast./ drut.	-	-	nd.	bindownica dwusystemowa	995,- 100606
profi EL-CLOSER		A4	nd.		elektr.	drutowy	-	-	nd.	czujnik zabezpieczający przed zgnieceniem dłoni	3.285,- 100613



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE OPUS

model urządzenia	miniatura	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
BINDOWNICE WIELOFUNKCYJNE			
SEMI-AUTOMATIC WIRE CLOSER		Półautomatyczna bindownica do grzbietów drutowych (3:1" i 2:1") rozmiar grzbietu: 1/4" - 7/8", stół roboczy 660 x 300 mm, maks. szer. papieru: 520 mm, maks. szer. bindowania: 507 mm, min. szer. bindowania: 75 mm, prędkość pracy: od 1000 do 1500 cykli na godzinę, automatyczne cięcie, wsuwanie i zamykanie grzbietu, podajnik zawieszek do kalendarzy, zasilanie: 220 V / 50 Hz	 ¹ 100552

¹ w sprawie zamówienia prosimy o kontakt



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

AKCESORIA DO BINDOWNIC OPUS

MODUŁY PERFORUJĄCE DO URZĄDZEŃ OPUS profi PUNCH / profi EL-PUNCH / profi MAX EL-PUNCH

profi PUNCHBLOCK (do profi PUNCH / profi EL-PUNCH)	opis	cena netto [zł] / kod	profi MAX PUNCHBLOCK (do profi MAX EL-PUNCH)	opis	cena netto [zł] / kod
3 x 8 mm	moduł z 21 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem plastikowym (otwory prostokątne 3 x 8 mm)	995,- 100620	3 x 8 mm	moduł z 21 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem plastikowym (otwory prostokątne 3 x 8 mm)	1.439,- 100743
3:1 Ø 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory okrągłe Ø 4 mm)	995,- 100637	3:1 Ø 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe Ø 4 mm)	1.439,- 100767
3:1 Ø 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory okrągłe Ø 4 mm) wraz z nożem do wycinania „łezek” do kalendarzy	995,- 100668	3:1 Ø 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe Ø 4 mm) wraz z nożem do wycinania „łezek” do kalendarzy	1.439,- 100842
2:1 Ø 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1 (otwory okrągłe Ø 6 mm)	995,- 100644	2:1 Ø 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory okrągłe Ø 6 mm)	1.439,- 100798
4:1 Ø 4 mm	moduł z 49 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe Ø 4 mm)	995,- 100651	4:1 Ø 4 mm	moduł z 49 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe Ø 4 mm)	1.439,- 100811
3:1 4 x 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm)	995,- 100675	3:1 4 x 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm)	1.439,- 100750
2:1 6 x 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1 (otwory kwadratowe o długości boku 6 mm)	995,- 100682	2:1 6 x 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory kwadratowe o długości boku 6 mm)	1.439,- 100774
5:1 Ø 3,25 mm	moduł z 35 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe Ø 3,25 mm)	995,- 100699	5:1 Ø 3,25 mm	moduł z 35 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe Ø 3,25 mm)	1.439,- 100828
3:1 4 x 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm) wraz z nożem do wycinania „łezek” do kalendarzy	995,- 100705	3:1 4 x 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm) wraz z nożem do wycinania „łezek” do kalendarzy	1.439,- 100835
			4:1 Ø 4 mm (6,287)	moduł z 49 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe Ø 4 mm)	1.439,- 100804
			2:1 4 x 5,5 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory prostokątne o wymiarze 4 x 5,5 mm)	1.439,- 100781

MODUŁY DO OPUS multiPRESS 52


nazwa modułu	opis	cena netto [zł] / kod
O•PUNCH/CLOSER MP52 49 pinów - rozstaw 3:1"	moduł do dziurkowania oraz bindowania grzbietem drutowym	2.363,25 703050
O•PUNCH/CLOSER MP52 46 pinów - rozstaw 3:1"	moduł do dziurkowania (wraz z "łezką do kalendarzy") oraz do bindowania grzbietem drutowym	2.363,25 702855

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

GRZBIETY DO BINDOWNIC | plastikowe | drutowe | spiralne | oprawy ręczne | akcesoria

O•COMB		grzbiety plastikowe wykonane z PCW w opakowaniach 100, 50 i 25 szt. (od rozmiaru 32 mm z zatraskiem)											
kolor:		biały		niebieski		zielony		czarny		czerwony		żółty	
średnica [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]												
		opakowanie [szt.] / cena za opakow.[zł] / kod											
		100	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100	25
6	25	18,25 111183	7,78 111190	18,25 117192	7,78 117208	18,25 118021	7,78 118199	18,25 118014	7,78 112197	18,25 111183	7,78 115198	18,25 116027	
8	45	21,38 111039	8,53 111206	21,38 117031	8,53 117215	21,38 118038	8,53 118205	21,38 112036	8,53 112203	21,38 115037	8,53 115204	21,38 116034	
10	65	25,70 110046	9,61 111213	25,70 117048	9,61 117222	25,70 118045	9,61 118212	25,70 112043	9,61 112210	25,70 115044	9,61 115211	25,70 116041	
12	105	34,45 111060	11,77 111237	34,45 117062	11,77 117246	34,45 118069	11,77 118236	34,45 112067	11,77 112234	34,45 115068	11,77 115235	34,45 116065	
14	125	38,86 111077	13,11 111244	38,86 117079	13,11 117253	38,86 118076	13,11 118243	38,86 112074	13,11 112241	38,86 115075	13,11 115242	38,86 116072	
16	145	49,57 111084	16,90 111251	49,57 117086	16,90 117260	49,57 118083	16,90 118250	49,57 112081	16,90 112258	49,57 115082	16,90 115259	49,57 116089	
18	165	56,70 111091	19,14 111268	56,70 117093	19,14 117277	56,70 118090	19,14 118267	56,70 112098	19,14 112265	56,70 115099	19,14 115266	56,70 116096	
20	180	60,37 111107	20,38 111275	60,37 117109	20,38 117284	60,37 118106	20,38 118274	60,37 112104	20,38 112272	60,37 115105	20,38 115273	60,37 116102	
22	210	71,28 111114	-	71,28 117116	-	71,28 118113	-	71,28 112111	-	71,28 115112	-	71,28 116119	-
* grzbiety okrągłe		50*	50	50	50	50	50	50*	50	50	50	50	50
25	240	46,87 119431	46,87 111121	46,87 117123		46,87 118120		46,87 119448	46,87 112128	46,87 115129		46,87 116126	
28	270	53,35 119455	53,35 111138	53,35 117130		53,35 118137		53,35 119462	53,35 112135	53,35 115136		53,35 116133	
32	300		57,46 115145	57,46 117147		57,46 118144			57,46 112142	57,46 115143		57,46 116140	
38	350		65,77 111152	65,77 117154		65,77 118151			65,77 112159	65,77 115150		65,77 116157	
45	440		70,74 111169	70,74 117161		70,74 118168			70,74 112166	70,74 115167		70,74 116164	
51	510		80,46 111176	80,46 117178		80,46 118175			80,46 112173	80,46 115174		80,46 116171	

O•easyRING			plastikowe pierścienie do ręcznej oprawy dokumentów										
kolor:			biały	czarny	przezrocz.	czerwony	niebieski	żółty	zielony				
średnica [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]*	      									cena za opakowanie [zł] / kod	
10	90	150	12,41 118939	12,41 118946	12,41 118953	12,41 119028	12,41 119035	12,41 119103	12,41 119110				
		600	41,36 118816	41,36 118823	41,36 118830								
15	140	75	13,09 118960	13,09 118977	13,09 118984	13,09 119042	13,09 119059	13,09 119141	13,09 119158				
		300	43,62 118847	43,62 118854	43,62 118861								
20	180	40	8,67 118991	8,67 119004	8,67 119011	8,67 119066	8,67 119073	8,67 119189	8,67 119196				
		160	28,89 118878	28,89 118885	28,89 118892								
30	280	60	12,92 118908	12,92 118915	12,92 118922	12,92 119202	12,92 119219	12,92 119226	12,92 119233				



O•COIL			grzbiety A4 wykonane z tworzywa sztucznego		
kolor:			biały	czarny	przezrocz.
średnica [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]*			
			cena za opak. [zł] / kod		
6	30	100	20,41	20,41	20,41
			118670	118687	119271
8	50	100	25,81	25,81	25,81
			118694	118700	119288
10	70	100	31,32	31,32	31,32
			118717	118724	119295
12	90	100	42,12	42,12	42,12
			118731	118748	119301
14	110	100	56,16	56,16	56,16
			118755	118762	119318
16	120	100	63,72	63,72	63,72
			118779	118786	119325
20	160	100	83,16	83,16	83,16
			118793	118809	119332
24	120	50	85,32	85,32	85,32
			119349	119356	119363
28	160	50	96,12	96,12	96,12
			119370	119387	119394
32	120	50	106,92	106,92	106,92
			119400	119417	119424

O•WIRE 3:1 na szpuli			grzbiety drutowe typu 3:1" na szpuli		
kolor:			biały	czarny	srebrny
średnica [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	ilość pętli na szpuli			
			cena za opakowanie [zł] / kod		
4,8	2-15	92.000	268,27 121656	268,27 121762	397,44 121786
6,4	16-40	80.000	276,48 121465	276,48 121519	303,26 121793
8	41-55	58.000	294,41 121472	294,41 121526	260,58 121809
9,5	56-65	42.000	263,09 121489	263,09 121533	277,15 121816
11	66-80	28.000	205,23 121496	205,23 121540	228,01 121823
12,7	81-100	24.000	199,58 121502	199,58 121557	229,13 121830
14,3	101-120	18.000	206,39 121755	206,39 121779	227,03 121847

O•WIRE 3:1

grzbiety drutowe typu 3:1"
cięte do formatu A4

listwy zamknięte

O•CLICK

kolor:		biały	czarny	czerwony	niebieski	srebrny
średnica [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakow. [szt.]*	    			
cena za opakowanie [zł] / kod						
4,8	2-15	100	24,73 122004	24,73 122073	24,73 122363	24,73 122486 122196
6,4	16-40	100	27,97 122011	27,97 122080	27,97 122370	27,97 122493 122202
8	41-55	100	35,53 122028	35,53 122097	35,53 122387	35,53 122509 122264
9,5	56-65	100	40,93 122035	40,93 122103	40,93 122394	40,93 122516 122271
11	66-80	100	47,41 122042	47,41 122110	47,41 122400	47,41 122523 122288
12,7	81-100	100	52,81 122059	52,81 122127	52,81 122417	52,81 122530 122295
14,3	101-120	100	58,21 122066	58,21 122134	58,21 122424	58,21 122547 122301

O•SLIDE			listwy wsuwane z płaskim grzbiętem - do opraw ręcznych; format A4				
kolor:			czarny	niebieski	biały	zielony	czerwony
rozmiar [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakow. [szt.]*					
			cena za opakowanie [zt] / kod				
3	10	50	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
			702084	702053	702046	702077	702060
6	25	50	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
			702435	702114	702015	702411	702213
10	50	50	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73
			702442	702127	702022	702428	702220
15	75	50	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
			702251	702138	702039	702244	702237

O•SLIDE OVAL			listwy wsuwane z zaokrąglonym grzbie- tem - do opraw ręcznych, format: A4			
kolor:			biały	niebieski	czerwony	czarny
rozmiar [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]*				
			cena za opakowanie [zł] / kod			
4	15	50	17,71 702091	17,71 702107	17,71 702145	17,71 702152
6	25	50	19,33 702169	19,33 702176	19,33 702183	19,33 702190
8	35	50	21,49 702206	21,49 702268	21,49 702275	21,49 702282
10	50	50	24,73 702299	24,73 702305	24,73 702336	24,73 702343
12	65	50	27,92 702350	27,92 702367	27,92 702374	27,92 702381

AKCESORIA DO OPRAW

nazwa	opis	Cena [zł] / kod
O•FILESTRIP	paski z otworami - do wpinania zbindowanej dokumentacji do segregatora (opakow. 100 szt.)	50,51 / 101016

O•CLICK		listwy A4 do oprawy ręcznych, zamykane na "klik"		
---------	--	--	--	--

BINDOWANIE | ważne informacje

6 RODZAJÓW KLASYCZNYCH OPRAW

oprawa grzbietem plastikowym

OPIS SYSTEMU

Oprawa grzbietem plastikowym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU PLASTIKOWEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem plastikowym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów plastikowych (od 4,5 do 51 mm).

IDEA OPRAWY

grzbiet plastikowy do opraw grzbietem plastikowym

oprawa grzbietem drutowym

OPIS SYSTEMU

Oprawa grzbietem drutowym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU DRUTOWEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem drutowym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów drutowych 3:1" (od 4,8 do 14,3 mm).

IDEA OPRAWY

grzbiet drutowy do opraw grzbietem drutowym

oprawa grzbietem spiralnym

OPIS SYSTEMU

Oprawa grzbietem spiralnym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU SPIRALNEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem spiralnym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów spiralnych (od 6 do 20 mm).

IDEA OPRAWY

grzbiet spiralny do opraw grzbietem spiralnym

oprawa kółeczkiem **easyRING**

OPIS SYSTEMU

Oprawa pierścieniem plastikowym **easyRING** wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz pierścienia o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw należy wykonać w dokumentacji 4 otwory (za pomocą dedykowanego dziurkacza lub bindownicy) a następnie ręcznie założyć pierścień. Rozmiary **easyRING** (od 10 do 30 mm).

IDEA OPRAWY

kółeczka plastikowe

oprawa listwą wsuwaną

OPIS SYSTEMU

Oprawa listwą wsuwaną wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **LISTWY WSUWANEJ** w odpowiednim rozmiarze (dopasowanej do ilości kartek). Oprawa nie wymaga użycia bindownicy, dokumentacja nie jest dziurkowana! Listwy nasuwa się ręcznie na blok kartek. Rozmiary listew wsuwanych (od 3 do 15 mm).

IDEA OPRAWY

listwa wsuwana

oprawa listwą zamykaną

OPIS SYSTEMU

Oprawa listwą zamykaną wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz listwy **LISTWY ZAMYKANEJ** w odpowiednim rozmiarze (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić. Kartki nakłada się na listwę a następnie zamyka "na klik". Rozmiary listew zamykanych (od 6 do 20 mm).

IDEA OPRAWY

listwa zamykana



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

OKŁADKI DO BINDOWNIC | miękkie | twarde

O•POPULAR

MIEKKIE okładki z kolorowego kartonu
(wycofane, dostępne do wyczerpania zapasów)

format	opakowanie [szt.]*	biały	czarny	niebieski	żółty	jasnoniebieski
cena za opakowanie [zt] / kod						
A4	100	31,90 131006	-	31,90 131037	31,90 131075	31,90 131051
A3	100	63,80 131013	-	-	-	-

O•UNIVERSAL

eleganckie i trwałe MIEKKIE okładki kartonowe
o fakturze skóropodobnej

format	opakow. [szt.]*	biały	niebieski	żółty	czarny	czerwony	bordowy	zielony	brązowy	granatowy
cena za opakowanie [zt] / kod										
A4	100	39,90 133017	39,90 133055	39,90 133109	39,90 133024	39,90 133031	39,90 133079	39,90 133048	39,90 133093	39,90 133451
A3	100	79,80 133338	79,80 133307	79,80 133444	79,80 133383	79,80 133390	79,80 133314	79,80 133321	-	79,80 133468

O•EXCLUSIVE

MIEKKIE kolorowe okładki z błyszczącego kartonu

format	opakowanie [szt.]*	biały	zielony	czerwony	niebieski	czarny
cena za opakowanie [zt] / kod						
A4	100	45,66 134014	51,64 134045	51,64 134038	51,64 134052	51,64 134021
A3	100	77,63 134137	98,44 134168	98,44 134151	98,44 134175	98,44 134144

O•SUPERPLAST

MIEKKIE okładki polipropylenowe o dużej sztywności,
odporne na zabrudzenie i zawilgocenie; (EASY OPEN***)

rodzaj	format	opakow. [szt.]*	półprzezroczyste, grubość [µm]	czarne, grubość [µm]
cena za opakowanie [zt] / kod				
A4	100	44,04 136117	71,55 136100	59,73 136063
			71,55 136094	84,11 136070
				48,28 136124

O•PRESTIGE

TWARDE okładki do opraw grzbietem plastikowym i drutowym w dwóch rodzajach oklein: CLASSIC (kolorowe) i BUSINESS++ (srebrna)

rodzaj / kolor	format	opakow. [szt.]*	CLASSIC	BUSINESS++
cena za opakowanie [zt] / kod				
A4	100	65,75 137145	65,75 137152	102,94 137206
			65,75 137176	65,75 137183
			65,75 137190	65,75 137169

O•DocCOVER

MIEKKIE okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej

format	opakowanie [szt.]*	biały	niebieski	czarny	czerwony	bordowy	zielony	granatowy
cena za opakowanie [zt] / kod								
A4	100	35,90 119080	35,90 119134	35,90 119097	35,90 119127	35,90 119240	35,90 119257	35,90 119264

O•CLEAR

MIEKKIE okładki z przezroczystej folii OPUS (bezbarna lub kolorowa)
- stosowane jako przednie okładki dokumentacji lub przekładki

rodzaj	format	opakow. [szt.]*	bezbarna	zielony	czerwony	niebieski	żółty	brązowy
cena za opakowanie [zt] / kod								
STANDARD	A4	100	45,58 130030	45,79 130054	45,79 130047	45,79 130061	45,79 130078	45,79 130085
ECONOMY	A4	100	36,18 130023					
STANDARD	A3	100	85,32 130108					
SOLID	A4	100	53,46 131785					
SOLID	A3	100	106,92 131792					

O•CLEAR COVER

popularne MIEKKIE okładki z przezroczystej, bezbarwnej folii OPUS

format	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zt] / kod
A4	100	31,86 131822

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** towar na specjalne zamówienie
*** okładki w wersji EASY OPEN posiadają nacięcie laserowe ułatwiające otwieranie



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TERMOBINDOWNICE | URZĄDZENIA POMOCNICZE

model urządzenia	miniatura	format	oprawia maks. kartek: [80 g/m²]	moc [W]	temperatura robocza [°C]	czas nagrzewania [min]	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
TB 250		A4	220	250	110	1 - 2	plastikowa	niewielkie rozmiary, wysuwany stojak do chłodzenia	199,- 200115
DUO 500 VARIO TEMP		A4	500	600	120 / 145	3	metalowa	system rozpoznawania okładek (miękkie/twarde) i doboru temperatury roboczej, fotokomórka	949,- 200122
model urządzenia	miniatura	format	szerokość szczeliny roboczej [mm]				obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
CRIMP & COOL SLIM		A4	37				metalowa	urządzenie do formowania grzbietu termookładki twardej po bindowaniu w termobindownicy DUO 500 Vario Temp; na obudowie wytłoczenia pod to urządzenie	545,- 200139



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI | do oprawy termicznej

O•THERMOLUX

przednia okładka PCW przezroczysta, tylna
wykonana z błyszczącego kartonu

kolor: biały

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod
A4	MINI	15	100	131,62 202010	25	38,55 203000
A5	MINI	15	-	-	25	28,83 205004
A4	3	30	100	131,62 202027	25	38,55 203017
A5	3	30	-	-	25	28,83 205011
A4	4	40	100	131,62 202034	25	38,55 203024
A5	4	40	-	-	25	28,83 205028
A4	6	60	100	131,62 202041	25	38,55 203031
A5	6	60	-	-	25	28,83 205035
A4	8	80	100*	131,62 202058	25	38,55 203048
A5	8	80	-	-	25*	28,83 205042
A4	10	100	100*	131,62 202065	25	38,55 203055
A5	10	100	-	-	25*	28,83 205059
A4	12	120	100*	131,62 202072	25	38,55 203066
A5	12	120	-	-	25*	28,83 205066

O•THERMOMAT

przednia okładka PCW
przezroczysta, tylna wyko-
nana z matowego kartonu

kolor: biały

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod
A4	15	150	25	38,86 203079
A4	20	200	25	38,86 203086
A4	25	250	25	38,86 203093
A4	30	300	25	42,62 203109
A4	35	350	25	42,62 203116
A4	40	400	25	42,62 203123
A4	45	450	25	44,50 203130
A4	50	500	25	44,50 203147

O•THERMOTOP DOUBLE CLEAR

okładki PCW obustronnie przezroczyste
z wąskim grzbietem metalowym pokrytym
okleiną o fakturze skóropodobnej

kolor:

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakow. [szt.]**	czarny	czerwony	granatowy
A4	3	15	50	240,75 210435	240,75 210442	240,75 210473
A4	5	30	50	240,75 210503	240,75 210510	240,75 210541
A4	7	40	40	205,44 210572	205,44 210589	205,44 210619
A4	9	60	40	205,44 210640	205,44 210657	205,44 210688
A4	12	80	30	160,18 210718	160,18 210725	160,18 210756
A4	15	100	30	160,18 210787	160,18 210794	160,18 210824

O•OFFICE

przednia okładka: przezroczysta PCW,
tylna wykonana z kartonu o skóropodobnej fakturze

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]**	biały	czarny	czerwony	niebieski	bordowy	zielony	granatowy
A4	MINI	15	25	42,93 204106	42,93 204007	42,93 204205	42,93 204304	42,93 204601	42,93 204700	42,93 204403
A4	3	30	25	42,93 204113	42,93 204014	42,93 204212	42,93 204311	42,93 204618	42,93 204717	42,93 204410
A4	4	40	25	42,93 204120	42,93 204021	42,93 204229	42,93 204328	42,93 204625	42,93 204724	42,93 204427
A4	6	60	25	42,93 204137	42,93 204038	42,93 204236	42,93 204335	42,93 204632	42,93 204731	42,93 204434
A4	8	80	25	42,93 204144	42,93 204045	42,93 204052	42,93 204069	42,93 204168	42,93 204175	42,93 204472
A4	10	100	25	42,93 204151	42,93 204182	42,93 204199	42,93 204243	42,93 204281	42,93 204298	42,93 204489
A4	12	120	25	42,93 204342	42,93 204359	42,93 204366	42,93 204373	42,93 204458	42,93 204465	42,93 204496

O•NEOCOVER

okładki PCW obustronnie przezroczyste z wąskim,
kolorowym grzbietem wykonanym z błyszczącego kartonu

kolor:

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]**	biały	czarny	czerwony	niebieski
A4	MINI	1 - 15	60	169,05 208791	169,05 208807	169,05 208814	169,05 208821
A4	3	16 - 30	50	140,88 208838	140,88 208845	140,88 208852	140,88 208869
A4	4	31 - 45	40	112,70 208876	112,70 208883	112,70 208890	112,70 208906
A4	6	46 - 60	30	84,53 208913	84,53 208920	84,53 208937	84,53 208944

* Na specjalne zamówienie ** towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

O•THERMOLINEN				przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o fakturze tkaniny			
kolor:				czarny	bordowy	granatowy	zielony
format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**				
				cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	MINI	15	100	182,95	182,95	182,95	182,95
				206100	206117	206124	206131
A4	3	30	100	182,95	182,95	182,95	182,95
				206148	206155	206162	206179
A4	4	40	100	182,95	182,95	182,95	182,95
				206186	206193	206209	206216
A4	6	60	100	182,95	182,95	182,95	182,95
				206223	206230	206247	206254

O•THERMOLINEN PLAIN				Okładki PCW wykonane z kartonu o fakturze tkaniny			
kolor:				czarny	bordowy	granatowy	zielony
format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**				
				cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	MINI	15	100	223,68	223,68	223,68	223,68
				208289	208296	208302	208319
A4	3	30	100	223,68	223,68	223,68	223,68
				206315	208326	206285	208333
A4	4	40	100	223,68	223,68	223,68	223,68
				206322	208340	206308	208357
A4	6	60	100	223,68	223,68	223,68	223,68
				206339	207428	206292	208364

terbind® OPUS - producent urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do oprawy termicznej

IDEA OPRAWY

plik kartek + okładka termiczna → oprawa w termobindownicy 30-60 sek. = oprawa termiczna → formowanie okładki w zaciskarce (opcjonalnie)

RODZAJE OKŁADEK

obustronnie przezroczyste, obustronnie przezroczyste z kanałem, jednostronnie przezroczyste, pełne nieprzezroczyste, indywidualne CMYK, introligatorskie

OKŁADKI MIĘKIE OKŁADKI TWARDE

O•THERMOPERSONAL		okładka indywidualna wykonana z kartonu zadrukowanego w technologii offsetowej wg projektu klienta	
zadruk:		CMYK 4/0	CMYK 4/4
format	opcje nakładu [szt.]	okleina zewnętrzna CMYK, wewnętrzna biała	okleina zewnętrzna i wewnętrzna CMYK
		cena za 1 szt. w nakładzie [zł] / kod	
A4	200	11,19	15,93
		208401	208494
A4	500	5,24	7,10
		208418	208500
A4	nakład powyżej 500 szt.	☎	☎

☎ - o wycenę pytaj sprzedawcę

PDF INTERAKTYWNY | KLIKNIJ NA KOD KATALOGOWY (KOD) BY PRZEJŚĆ DO PRODUKTU NA STRONIE WWW.OPUS.PL

TWARDE OKŁADKI TYPU INTROLIGATORSKIEGO | do oprawy termicznej

O•DIPLOMAT				tekstura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze matowej satyny (Modern), delikatnej struktury płótna (Europe), szlachetnej skóry (Style) lub perlistej bieli (Arctic); wewnątrz gładka, biała wyklejka. Czas nagrzewania bindownicy dla okładek O•Diplomat - ok. 1 minuta								
				MODERN	ARCTIC	EUROPE			STYLE			
kolor:				czarny	biały*	bordowy	niebieski	beżowy	niebieski	bordowy	zielony	czerwony
format	szerokość [mm]**	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]*									
cena za opakowanie [zł] / kod												
A4	3	15	10	124,01	164,82	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01
				207749	208098	207886	207954	208029	207466	207534	207602	207671
A4	6	40	10	124,01	164,82	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01
				207756	208104	207893	207961	208036	207473	207541	207619	207688
A4	9	65	10	124,01	164,82	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01
				207763	208111	207909	207978	208043	207480	207558	207626	207695
A4	12	90	10	124,01	164,82	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01	124,01
				207770	208128	207916	207985	208050	207497	207565	207633	207701

O•DIPLOMAT				tekstura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz gładka, biała wyklejka					
				CLASSIC					
kolor:				czarny	niebieski	bordowy	zielony	szary	
format	szerokość [mm]**	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]**						
				cena za opakowanie [zł] / kod					
A4	3	15	10	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	
				206001	206032	206346	206377	206407	
A4	6	40	10	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	
				206018	206049	206353	206384	206414	
A4	9	65	10	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	
				206025	206056	206360	206391	206422	
A4	12	90	10	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	
				206551	206568	206575	206582	206599	

AKCESORIA	O•STICKY FILESTRIP		O•POCKET STICKY					
			S-7	CD		S-15	S-1	S-13
				z rzepe	bez rzepe			
opis	samoprzylepne paski do wpinania		samoprzylepne przezroczyste kieszonki					
			na tytuły	na płyty CD		na dyskietki	na załączniki	na tytuły
format [mm]	A4		25 x 75	126 x 123	126 x 123	105 x 90	150 x 150	60 x 95
opakowanie [szt.]**	20	100	24	5	5	10	12	20
cena za opakowanie [zł] / kod	15,14	50,51	13,82	8,82	5,88	16,05	18,05	16,05
	201013	201037	101030	101061	101078	101054	101047	101023

* Na specjalne zamówienie

** towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

*** Pytaj również o okładki w rozmiarach 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm w cenie 86,84 zł UWAGA! Okładki ARCTIC i Business + dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie.

**** Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm) oraz pozostałe kolory w rozmiarze: 15 mm, 20 mm, 25 mm.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE KANAŁOWE OPUS | ważne informacje

PRODUKT
POLSKI

3 SYSTEMY OPRAWY KANAŁOWEJ

EASY LINE by **Metalbind®**

OPIS SYSTEMU
EASYLINE to uproszczona wersja systemu METALBIND, dedykowana do szybkich zastosowań biurowych. Okładki z zewnętrznym kanałem są gotowe do użycia; wystarczy wybrać rodzaj, kolor i odpowiedni do ilości kartek rozmiar, włożyć plik kartek i zbindować.

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładka z kanałem EASY COVER → oprawa w bindownicy EASY 120 = oprawa EASY LINE

RODZAJE OKŁADEK
obustronnie przezroczyste z kanałem
obustronnie półmatowe z kanałem
Okładki posiadają laserowe nacięcie EASY OPEN ułatwiające otwieranie

OKŁADKI MIĘKIE z kanałem (na zewnątrz okładki)

Metalbind® patent **OPUS**

OPIS SYSTEMU
METALBIND to opatentowany przez OPUS system kanałowej oprawy dokumentacji. Od klasycznej (C-BIND) różni się tym, że kanał nie jest częścią okładki; nakłada się go od zewnątrz. Zaletą tego rozwiązania jest swoboda wyboru rodzaju okładki i kanału. To dobra alternatywa dla opraw grzbiemtem plastikowym i drutowym (te same materiały eksploatacyjne).

IDEA OPRAWY
plik kartek + kanał i twarda okładka METALBIND → oprawa w bindownicy METALBIND / C-BIND = oprawa METALBIND
(lub miękkie uniwersalne)

RODZAJE OKŁADEK I KANAŁÓW
przezroczyste lub nieprzezroczyste
introligatorskie lub indywidualne CMYK
z okleiną (także indywidualną CMYK) lub lakierowane

OKŁADKI MIĘKIE OKŁADKI TWARDE KANAŁY

C-BIND®

OPIS SYSTEMU
C-BIND to klasyczna metoda oprawy kanałowej. Do dyspozycji szeroki wachlarz miękkich i twardych okładek (różne okleiny) z kanałem znajdującym się wewnątrz okładki.
Wszystkie bindownice kanałowe OPUS oprawiają zarówno okładki METALBIND jak i C-BIND.

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładka z kanałem C-BIND → oprawa w bindownicy METALBIND / C-BIND = oprawa C-BIND

RODZAJE OKŁADEK
obustronnie przezroczyste z kanałem
jednostronnie przezroczyste z kanałem
introligatorskie z kanałem
indywidualne CMYK

OKŁADKI MIĘKIE OKŁADKI TWARDE

PATENTY OPUS okładki **EASY COVER** idea oprawy, przekrój kanału i system prowadnic do okładek **Metalbind®**

Firma OPUS słynie z innowacyjności. W systemie METALBIND zastosowano wiele opatentowanych rozwiązań, m.in.: idea oprawy metalowym kanałem, system prowadnic, okładki EASY COVER.

okładki są wklejane w kanał, który posiada specjalną wypustkę zabezpieczającą przednią okładkę przed odkształceniem

okładki i kartki są przytrzymywane przez kanał
pochylona część kanału ścisła dokumentację
kanał jest pokryty elegancką okleiną lub lakierem

kształt kanału zapewnia perfekcyjny wygląd
kartki dokumentacji nie ulegają uszkodzeniu
przednia ściana kanału nie ulega deformacji

specjalne ograniczniki ułatwiają centrowanie dokumentów wraz z okładkami

system prowadnic ułatwia umieszczenie dokumentów w kanał

BINDOWNICE KANAŁOWE OPUS | URZĄDZENIA POMOCNICZE

Metalbind®

C-BIND®

model urządzenia	miniatura	format	oprawia maks. kartek:[80 g/m ²]	napęd	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod	
EASY LINE EASY 120		A4 / A3 ¹	120	ręczny	metalowa	urządzenie dedykowane do pracy w systemie EASYLINE; niewielkie rozmiary, nie wymaga wkładek do systemu C-Bind	1.095,- 635009	
ATLAS 190		A4 / A3 ¹	190	ręczny	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²)	1.625,- 643356	
MB 300		A4 / A3 ¹	300	ręczny	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej ilości oprawianych kartek	2.485,- 604005	
MB 300 EL-OFFICE		A4 / A3 ¹	300	ręczny / elektr.	metalowa	uniwersalna, ręczno-elektryczne (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), wyposażona w elektroniczny miernik siły bindowania	3.955,- 646814	
MBE 300		A4 / A3 ¹	300	elektr.	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej stabilności, wyposażona w panel LCD wyświetlający parametry pracy i status bindowania	7.465,- 604012	
ATLAS 300 MONO		A4 / A3 ¹	300	ręczny	metalowa	uniwersalna, elektryczna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej stabilności, dedykowana do pracy w ramach stacji bindującej BINDING TOWER; możliwy montaż przystawki do tłoczeń IMAGEPRESS	2.029,- 643875	
model urządzenia	miniatura	maksymalna wielkość matrycy [mm]		maksymalny skok grzałki [mm]		główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod	
IMAGE PRESS		50 x 180		4		przystawka do bindownicy Atlas 300 Mono, służąca do złocenia-tłoczenia logotypów i nagłówków na okładkach i kanałach METALBIND produkowanych przez Opus	778,- 801909	
IMAGE PRESS HOLDER		podstawa pod przystawkę tłocząco-złoczącą IMAGEPRESS i ramkę do czcionek					119,23 802937	
BINDING TOWER		Zestaw bindowniczy do dokumentów METALBIND / C-BIND. W jego skład wchodzi: bindownica kanałowa (ATLAS 300 MONO), przystawka do tłoczeń (IMAGEPRESS), laminator do okładek O•POUCH COVER (COVERATOR 330) oraz obcinarka krążkowa (SOLID TRIMMER 320) do cięcia wydruków do tych okładek. Urządzenia wchodzące w skład wieży są sprzedawane osobno. Opisy urządzeń pomocniczych znajdują się w działach: LAMINACJA (Coverator 330) oraz OBCINARKI (Solid Trimmer 320)						sumaryczna cena urządzeń w zestawie
O•STAND		profesjonalny, metalowy stół roboczy do wykorzystania z dowolnym urządzeniem do oprawy dokumentacji i wykonywania nabityszczeń; posiada 4 wygodne półki z przegrodami do przechowywania okładek, kanałów i akcesoriów						1.312,50 805204

¹ kanał na krótszym boku

² Bindowanie i debindowanie w systemie C-BIND możliwe po zastosowaniu specjalnych wkładek/klinu, które stanowią wyposażenie dodatkowe

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI Z KANAŁEM | do oprawy EASY LINE by Metalbind®

0•EASY COVER Double Semi Matt

przednia i tylna okładka półmatowa

kolor:				biały	czarny	czerwony	niebieski	srebrny
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*					
cena za opakowanie [zł] / kod								
A4	1,5	15	50	227,91	227,91	227,91	227,91	227,91
				635252	635269	635276	635283	635559
A4	3	30	40	191,06	191,06	191,06	191,06	191,06
				635290	635306	635313	635320	635566
A4	5	50	40	207,55	207,55	207,55	207,55	207,55
				635337	635344	635351	635368	635573
A4	7	70	40	215,79	215,79	215,79	215,79	215,79
				635375	635382	635399	635405	635580
A4	10	100	30	173,85	173,85	173,85	173,85	173,85
				635412	635429	635436	635443	635559
A4	13	130	30	147,70	147,70	147,70	147,70	147,70
				635450	635467	635474	635481	635603
A4	MIX	15-130	50	szczegóły na www.opus.pl				284,58
								635764
dowolna z logotypem wykonanym metoda laserowa								

0•EASY COVER Double Clear

przednia i tylna okładka przezroczysta

kolor:				biały	czarny	czerwony	niebieski	srebrny	
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]*						
				cena za opakowanie [zł] / kod					
A4	1,5	15	50	241,25 635016	241,25 635023	241,25 635030	241,25 635047	241,25 635498	
A4	3	30	40	201,73 635054	201,73 635061	201,73 635078	201,73 635085	201,73 635504	
A4	5	50	40	219,19 635092	219,19 635108	219,19 635115	219,19 635122	219,19 635511	
A4	7	70	40	227,91 635139	227,91 635146	227,91 635153	227,91 635160	227,91 635528	
A4	10	100	30	184,39 635177	184,39 635184	184,39 635191	184,39 635207	184,39 635535	
A4	13	130	30	184,39 635214	184,39 635221	184,39 635238	184,39 635245	184,39 635542	
A4	MIX	15-130	50	szczegóły na www.opus.pl					284,58 635764
dowolna z logotypem wykonanym metoda laserowa									



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI UNIWERSALNE

Oprawa METALBIND umożliwia wykonywanie opraw przy użyciu standardowych okładek miękkich stosowanych w oprawie grzbietem plastikowym i drutowym. Szczegółowe tabele z kodami produktu i cenami znajdują się w sekcji BINDOWANIE. Poniżej prezentujemy informacje poglądowe.

0•POPULAR

kolorowe okładki z kartonu



0•CLEAR

okładki z przezroczystej folii, bezbarwnej lub kolorowej



0•CLEAR pvc FREE A4

okładki z przezroczystej folii, wyprodukowanej bez użycia polichlorku winylu


0•UNIVERSAL

eleganckie i trwałe okładki z kolorowego kartonu o fakturze skóropodobnej



0•EXCLUSIVE

kolorowe okładki z błyszczącego kartonu



0•CLEAR pvc FREE A4 EASY OPEN

okładki z przezroczystej folii, wyprodukowanej bez użycia polichlorku winylu, z laserowymi nacięciami EASY OPEN, ułatwiającymi otwieranie

0•SUPERPLAST

okładki polipropylenowe, półprzezroczyste lub czarne



0•SUPERPLAST EASY OPEN

półprzezroczyste okładki polipropylenowe z laserowym nacięciem EASY OPEN, ułatwiającymi otwieranie



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI C-BIND®

0•SOFTCLEAR

przednia okładka z przezroczystej folii, tylna z kolorowego kartonu o fakturze lnopodobnej (także kolor biały - na specjalne zamówienie)

kolor:				czarny	granatowy	bordowy	zielony
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	AA	15-40	10	54,44	54,44	54,44	54,44
				632015	634170	631018	634255
A4	A	60-90	10	54,44	54,44	54,44	54,44
				632022	634187	631025	634262
A4	B	90-120	10	54,44	54,44	54,44	54,44
				632039	634194	631032	634279
A4	C	120-145	10	54,44	54,44	54,44	54,44
				632046	634200	631049	634286
A4	D	145-185	10	58,29	58,29	58,29	58,29
				632053	634217	na specjalne zamówienie	58,29
A4	E	185-230	10	58,29	58,29	58,29	58,29
				632060	634224	na specjalne zamówienie	58,29
A4	F	230-265	10	58,29	58,29	58,29	58,29
				632077	634231	na specjalne zamówienie	58,29
A4	G	265-300	10	58,29	58,29	58,29	58,29
				632084	634248	na specjalne zamówienie	58,29

0•SOFTLUX

białe okładki wykonane z błyszczącego kartonu**

format		opakowanie [szt.]*
A4		10
rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	cena za opakowanie [zł] / kod
AA	15-40	40,35
		625000
A	60-90	40,35
		625017
B	90-120	40,35
		625024
C	120-145	40,35
		625031
D	145-185	40,35
		625048
E	185-230	40,35
		625055
F	230-265	40,35
		625062
G	265-300	40,35
		625079

0•SOFTPLAIN

kolorowe okładki o fakturze lnopodobnej**

kolor:				czarny	bordowy	niebieski	szary
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł]			
A4	AA-C	15-145	10	51,11			
				na specjalne zamówienie			
A4	D-G	145-300	10	54,44			
				na specjalne zamówienie			

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** ta sama okleina okładek (przd / tył)
☎ - o cenę pytać sprzedawcę



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TWARDE OKŁADKI



O•HARD CLASSIC

kolorowe okładki introligatorskie pokryte okleiną o fakturze tkaniny lnopodobnej (także w kolorze białym - na specjalne zamówienie)

kolor:				czarny	niebieski	bordowy	zielony	szary
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*					
				cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	AA (5)	15-40	10	105,67	105,67	105,67	105,67	105,67
				611003	613007	610006	614004	612000
A4	A (10)	60-90	10	105,67	105,67	105,67	105,67	105,67
				611010	613014	610013	614011	612017
A4	B (13)	90-120	10	105,67	105,67	105,67	105,67	105,67
				611027	613021	610020	614028	612024
A4	C (16)	120-145	10	105,67	105,67	105,67	105,67	105,67
				611034	613038	610037	614035	612031
A4	D (20)	145-185	10	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59
				611041	613045	610044	614042	612048
A4	E (24)	185-230	10	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59
				611058	613052	610051	614059	612055
A4	F (28)	230-265	10	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59
				611065	613069	610068	614066	612062
A4	G (32)	265-300	10	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59
				611072	613076	610075	614073	612079

O•HARD TEXTURE

okładki introligatorskie pokryte wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna

kolor:				czarny	niebieski
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*		
				cena za opakowanie [zł] / kod	
A4	AA (5)	15-40	10	119,35	119,35
				615698	615704
A4	A (10)	60-90	10	119,35	119,35
				615711	615728
A4	B (13)	90-120	10	119,35	119,35
				615735	615742
A4	C (16)	120-145	10	119,35	119,35
				615759	615766
A4	D (20)	145-185	10	119,35	119,35
				615773	615780
A4	E (24)	185-230	10	119,35	na spec. zamówienie
				119,35	na spec. zamówienie
A4	F (28)	230-265	10	119,35	na spec. zamówienie
				119,35	na spec. zamówienie
A4	G (32)	265-300	10	119,35	na spec. zamówienie
				119,35	na spec. zamówienie

O•HARD CLASSIC

ZE ZŁOCENIEM

kolorowe okładki introligatorskie pokryte okleiną o fakturze tkaniny lnopodobnej z wytłoczonymi napisami:

PRACA MAGISTERSKA | PRACA DOKTORSKA | PRACA DYPLOMOWA | PRACA LICENCJACKA | PRACA INŻYNIERSKA | ROZPRAWA DOKTORSKA

kolor / tekst złocenia:				niebieski	niebieski	niebieski	czarny	niebieski	bordowy	zielony	czarny	bordowy	zielony	czarny	niebieski	bordowy	zielony	czarny	niebieski	bordowy	zielony
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	PM	PDR	RDR	PD	PD	PD	PD	PM	PM	PM	PL	PL	PL	PL	PI	PI	PI	PI
				cena za opakowanie [zł] / kod																	
A4	AA (5)	15-40	10	113,91	-	-	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91
				604241	-	-	604685	604081	604647	604128	604203	604166	604289	604364	604401	604326	604449	604524	604562	604487	604609
A4	A (10)	60-90	10	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91
				604258	615629	615544	604050	604098	604654	604135	604210	604173	604296	604371	604418	604333	604456	604531	604579	604494	604616
A4	B (13)	90-120	10	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91
				604265	615636	615551	604067	604104	604029	604142	604227	604180	604302	604388	604425	604340	604463	604548	604586	604500	604623
A4	C (16)	120-145	10	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91
				604272	615643	615568	604074	604111	604678	604159	604234	604197	604319	604395	604432	604357	604470	604555	604593	604517	604630
A4	D (20)	145-185	10	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75
				604784	615650	615575	615667	615582	615674	056934	615681	615605									
A4	E (24)	185-230	10	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75
				-	615667	615582	-	615674	056934	-	615681	615605									
A4	F (28)	230-265	10	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75
				-	615674	056934	-	615681	615605	-											
A4	G (32)	265-300	10	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75	-	123,75	123,75
				-	615681	615605	-			-											

O•AMBASADOR

okładki introligatorskie pokryte ekskluzywną okleiną

O•ALIGATOR

okładki introligatorskie pokryte okleiną imitującą skórę aligatora

O•HARD BUSINESS

okładki introligatorskie pokryte srebrną, połyskującą okleiną

O•FILLING STICKY

samoprzylepne paski wypełniające do opraw poniżej 10 kartek

długość [mm]	szerokość [mm]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod
297	7	100	16,67
			601011
297	10	100	24,29
			601028

rodzaj / kolor:				O•AMBASADOR				O•ALIGATOR	O•HARD business
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	czarny	zielony	niebieski	bordowy	niebieski	srebrny
				cena za opakowanie [zł]					
A4	AA-G	15-300	10	147,96					
				okładki na specjalne zamówienie					

O•HARD MODERN

okładki introligatorskie pokryte czarną okleiną o fakturze matowej satyny

O•HARD ARCTIC

okładki introligatorskie pokryte białą okleiną o pertowej fakturze

O•HARD STYLE

kolorowe okładki introligatorskie pokryte okleiną o fakturze szlachetnej skóry

O•HARD MAGISTER

kolorowe okładki introligatorskie pokryte okleiną o fakturze skórki pomarańczy

O•HARD EUROPE

kolorowe okładki introligatorskie pokryte okleiną o delikatnej fakturze płótna

rodzaj / kolor:				O•HARD modern		O•HARD arctic	O•HARD style				O•HARD magister				O•HARD europe			
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]*	czarny	różowy	biały	niebieski	bordowy	zielony	czerwony	czarny	niebieski	bordowy	zielony	czarny	niebieski	beżowy	bordowy
				cena za opakowanie [zł]														
A4	AA-G	15-300	10	121,31														
				okładki na specjalne zamówienie														

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TWARDE OKŁADKI I KANAŁY

Metalbind®

O•HARD COVER CLASSIC

twarde okładki pokryte okleiną o fakturze tkaniny lnopodobnej - do użycia z O•CHANNEL CLASSIC

kolor:			czarny	niebieski	bordowy	zielony
wysokość [mm]	szerokość [mm]	opakowanie [kpl.]*				
cena za opakowanie [zł] / kod						
304	423	10	123,38	123,38	123,38	123,38
			608034	608041	608027	608010
304	212	10	66,34	66,34	66,34	66,34
			606849	606856	606863	606870
217	151	10	64,42	64,42	64,42	64,42
			608133	608140	608126	608119
217	300	10	93,09	93,09	93,09	93,09
			608089	608096	608072	608065

O•HARD COVER CLASSIC

ZE ZŁOCENIEM

twarde okładki pokryte okleiną o fakturze tkaniny lnopodobnej z wytłoczonymi napisami:
PRACA: MAGISTERSKA | DYPLOMOWA | LICENCJACKA | INŻYNIERSKA | DOKTORSKA | ROZPRAWA DOKTORSKA - do użycia z kanałem O•CHANNEL CLASSIC

kolor:			czarny	niebieski	bordowy	zielony
złocenie	wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [kpl.]*				
cena za opakowanie [zł] / kod						
PRACA MAGISTERSKA	304 x 212	10	76,12	76,12	76,12	76,12
			643172	643189	643196	643202
PRACA DYPLOMOWA	304 x 212	10	76,12	76,12	76,12	76,12
			643134	643141	643158	643165
PRACA LICENCJACKA	304 x 212	10	76,12	76,12	76,12	76,12
			643219	643226	643233	643240
PRACA INŻYNIERSKA	304 x 212	10	76,12	76,12	76,12	76,12
			643257	643264	643271	643288
PRACA DOKTORSKA	304 x 212	10	76,12	76,12	76,12	76,12
			645213	64360	645190	645206
ROZPRAWA DOKTORSKA	304 x 212	10	-	76,12	76,12	-
			-	643653	645169	-

O•HARD COVER MODERN

O•HARD COVER TEXTURE

komplet okładek w kolorze czarnym
- do użycia z O•CHANNEL MODERN

komplet kolorowych okładek o fakturze płótna
- do użycia z O•CHANNEL TEXTURE

kolor:			czarny	czarny	niebieski
wysokość [mm]	szerokość [mm]	opakow. [szt.]*			
cena za opakowanie [zł]					
217	300	10	99,64	94,87	
			681792	okładki na specjalne zamówienie	
304	212	10	88,49	72,63	72,63
			679195	645978	645985

O•HARD COVER BUSINESS ++

twarde okładki w kolorze srebrno-metalicznym - do użycia z O•CHANNEL BUSINESS++

kolor:			srebrno-metaliczny
wysokość [mm]	szerokość [mm]	opakowanie [kpl.]*	
cena za opakowanie [zł] / kod			
304	423	10	210,69
			610488
304	212	10	97,13
			610495
217	151	10	86,19
			610501
217	300	10	135,44
			610618

na specjalne
zamówienie

O•CHANNEL CLASSIC

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze tkaniny lnopodobnej - do użycia z O•HARD COVER CLASSIC (w rozmiarach 5-13 dostępna wersja SLIM)

kolor:			czarny	SLIM	niebieski	SLIM	bordowy	SLIM	zielony	SLIM	biały	SLIM
długość [mm]	rozmiar [mm]	opakow. [szt.]*										
cena za opakowanie [zł] / kod												
304	5	10	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15
			640546	647200	640553	647293	640560	647132	640577	646982	642083	647767
304	7	10	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15	46,05	39,15
			640591	647217	640607	647309	640614	647149	640621	647071	642090	647774
304	10	10	46,05	40,31	46,05	40,31	46,05	40,31	46,05	40,31		
			640645	647224	640652	647316	640669	647156	640676	647088		
304	13	10	47,43	40,31	47,43	40,31	47,43	40,31	47,43	40,31		
			640690	647231	640706	647323	640713	647163	640720	647095		
304	16	10	47,43		47,43		47,43		47,43			
			640744		640751		640768		640775			
304	20	10	47,43		47,43		47,43		47,43			
			640799		640805		640812		640829			
304	24	10	47,43		47,43		47,43		47,43			
			640843		640850		640867		640874			
304	28	10	47,43		47,43		47,43		47,43			
			640898		640904		640911		640928			
304	32	10	47,43		47,43		47,43		47,43			
			640942		640959		640966		640973			
217	5	10	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	
			640997	647866	641000	647873	641017	647880	641024	647897	642175	
217	7	10	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	
			641048	647927	641055	647934	641062	647941	641079	647941	642182	
217	10	10	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98	44,68	37,98		
			641093	647972	641109	647989	641116	647996	641123	648009		
217	13	10	46,74	39,10	46,74	39,10	46,74	39,10	46,74	39,10		
			641147	648023	641154	648030	641161	648047	641178	648054		
217	16	10	46,74		46,74		46,74		46,74			
			641192		641208		641215		641222			
217	20	10	46,74		46,74		46,74		46,74			
			641246		641253		641260		641277			
217	24	10	46,74		46,74		46,74		46,74			
			641291		641307		641314		641321			
217	28	10	46,74		46,74		46,74		46,74			
			641345		641352		641369		641376			
217	32	10	46,74		46,74		46,74		46,74			
			641390		641406		641413		641420			
155	5	10	44,68								46,74	
			646678								646661	
155	7	10	46,74								46,74	
			646692								646685	

O•CHANNEL MODERN

kanał metalowy w kolorze czarnym
- do użycia z O•HARD COVER MODERN

O•CHANNEL TEXTURE

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze płótna
- do użycia z O•HARD COVER TEXTURE

kolor:			czarny	czarny	niebieski
rozmiar [mm]	długość [mm]	opakow. [szt.]*			
cena za opakowanie [zł]					
O•CHANNEL MODERN	304	10	50,31	50,31	50,31
			679201	679218	679225
O•CHANNEL TEXTURE czarny	304	10	48,29	48,29	48,29
			680528	680535	680542
O•CHANNEL TEXTURE niebieski	304	10	48,37	48,37	48,37
			645596	645602	645619
O•CHANNEL TEXTURE czarny	304	10	48,37	48,37	48,37
			645596	645602	645619
O•CHANNEL TEXTURE niebieski	304	10	48,37	48,37	48,37
			645596	645602	645619

O•CHANNEL BUSINESS++

kanał metalowy w kolorze srebrno-metalicznym
- do użycia z O•HARD COVER BUSINESS++

kolor:			srebrno-metaliczny
rozmiar [mm]	długość [mm]	opakow. [szt.]*	
cena za opakowanie [zł] / kod			
304	423	10	52,24
			na specjalne zamówienie

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TWARDE OKŁADKI I KANAŁY

Metalbind®

O•HARD COVER EUROPE

twarde okładki pokryte okleiną o delikatnej strukturze płótna
- do użycia z O•CHANNEL EUROPE 304 mm

kolor:			niebieski	zielony	bordowy	beżowy
wysokość [mm]	szerokość [mm]	opakowanie [kpl.]*				
cena za opakowanie [zł] / kod						
304	212	10	88,49 680474	88,49 682331	88,49 680450	88,49 681105

O•CHANNEL EUROPE

kanal metalowy pokryty okleiną o delikatnej strukturze
płótna - do użycia z O•HARD COVER EUROPE

kolor:			niebieski		zielony		bordowy		beżowy			
												
rozmiar [mm] ²			5		7		10		13		16	
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]									
niebieski	304	10	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31		
			680580	680603	680627	680641	680665	680689	680713			
zielony	304	10	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31		
			681938	681945	681952	681969	681976	681983	681990			
bordowy	304	10	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31		
			680573	680597	680610	680634	680658	680682	680706			
beżowy	304	10	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31	50,31		
			681228	681112	681235	681242	681259	681266	681273			

O•FLEXI COVER TEX

twarde okładki pokryte okleiną o fakturze siateczki
- do użycia z O•SIMPLE CHANNEL 297 mm

kolor:			czerwony	zielony	niebieski	czarny
format / wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [szt.]*					
cena za opakowanie [zł] / kod						
A4 (297 x 210)	25	53,80 610211	53,80 610228	53,80 610204	53,80 610198	
A4+	25	63,54 610211	63,54 610228	63,54 610204	63,54 610198	

O•SIMPLE CHANNEL

lakierowany kanal metalowy do użycia z okładkami miękkimi
w formacie A4 (np. O•FLEXI COVER TEX i BOSS)

kolor: ³			biały / czarny								
											
rozmiar [mm]			5	7	10	13	16	20	24	28	32
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]								
biały	297	25	52,64	56,69	59,12	62,36	66,81	68,84	71,26	75,31	78,55
			606948	606979	607006	607037	607068	607099	607129	607150	607181
czarny	297	25	52,64	56,69	59,12	62,36	66,81	68,84	71,26	75,31	78,55
			606955	606986	607013	607044	607075	607105	607136	607167	607198
biały	210	25	51,02	55,07	56,69	60,49	64,79	66,81	69,65	73,29	76,93
			644025	644056	643615	643899	643929	643950	643981	643295	643325
czarny	210	25	51,02	55,07	56,69	60,49	64,79	66,81	69,65	73,29	76,93
			644032	644063	644018	643905	643936	643967	643998	643301	643684

O•POUCH COVER ART DUPLEX

O•POUCH COVER CLASSIC DUPLEX

Twarde okładki z kieszenią laminacyjną, umożliwiającą załaminowanie własnego, indywidualnego projektu. Produkt w dwóch rodzajach oklein: ART (błyszcząca, biała i czarna) oraz CLASSIC - faktura lnu (biała i czarna). Proponujemy oprawę z wykorzystaniem przedniej okładki O•POUCH COVER i tylnej O•HARD COVER

O•HARD COVER ART DUPLEX

O•HARD COVER CLASSIC DUPLEX

Twarde okładki do wykorzystania jako tylne okładki w oprawach z wykorzystaniem okładki z kieszenią laminacyjną O•POUCH COVER. W ofercie adekwatne formaty, rodzaje i kolory oklein - do użycia w zależności od wybranej okleiny z kanałami O•CHANNEL ART lub O•CHANNEL CLASSIC.

rodzaj / kolor:		O•POUCH COVER DUPLEX			O•HARD COVER DUPLEX		
		ART biały ⁵	CLASSIC biały	CLASSIC czarny	ART biały ⁵	CLASSIC biały	CLASSIC czarny
wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [kpl.]*						
cena za opakowanie [zł] / kod							
304 x 423	10	245,57 646760	270,13 646340	270,13 646425	123,38 646722	141,88 646500	141,88 646586
304 x 212	10	127,23 646777	139,96 646364	139,96 646449	71,66 646739	141,88 646524	141,88 646609
217 x 300	10	149,81 646784	164,79 646371	164,79 646456	93,09 646746	107,05 646531	107,05 646616
217 x 151	10	105,34 646791	115,88 646395	115,88 646470	64,42 646753	74,08 646555	74,08 646630
304 x 304	10	-	223,47 646357	223,47 646432	-	102,30 646517	102,30 646593
217 x 217	10	-	148,20 646388	148,20 646463	-	91,07 646548	91,07 646623
155 x 213	10	-	112,35 646401	112,35 646487	-	69,87 646562	69,87 646647

O•CHANNEL ART

kanal metalowy pokryty błyszczącą okleiną - do użycia
z O•POUCH/HARD COVER ART oraz O•HARD COVER PERSONAL

kolor: ⁴			biały / czarny							
rozmiar [mm]			5	7	10	13	16			
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]							
biały	304	10	46,05 640188	46,05 640195	46,05 640201	47,43 640218	47,43 640225			
biały	217	10	44,68 640003	44,68 640010	44,68 644988	46,74 640034	46,74 640041			

O•HARD COVER ART

twarde okładki pokryte białą, laminowaną okleiną - do użycia
z O•CHANNEL ART (kolory: czarny i srebrny na zam. spec.)

kolor:			biały	czarny	srebrny
kolor	wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [szt.]*			
cena za opakowanie [zł] / kod					
biały	304 x 423	10	123,38 606009		
biały	304 x 212	10	71,66 606016		
biały	217 x 300	10	93,09 606023		
biały	217 x 151	10	64,42 606030		

- w celu zakupu
skontaktuj się
ze sprzedawcą

¹ na specjalne zamówienie ² kanały w rozmiarach 20, 24, 28 i 32 mm na specjalne zamówienie

³ kanały w kolorze szarym na specjalne zamówienie ⁴ kanały w kolorze szarym i srebrnym na specjalne zamówienie

⁵ Pytaj również o ART w kolorze czarnym i srebrnym * cena za opakow.; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

TWARDE OKŁADKI I KANAŁY DO FOTOKSIAŻKI

Metalbind®

PHOTO BOOK®

O•HARD COVER ALFA¹

twarde okładki w okleinie o fakturze trójwymiarowego wzoru - do użycia z O•CHANNEL ALFA

kolor:	czerwony	szary
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.]*	
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
304 x 212	10	
217 x 300	10	
217 x 151	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•HARD COVER OLDTIMER¹

twarde okładki w okleinie o fakturze kresu - do użycia z O•CHANNEL OLDTIMER

kolor:	brązowy	niebieski
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.]*	
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
304 x 212	10	
217 x 300	10	
217 x 151	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•HARD COVER TECHNO¹

twarde okładki w okleinie o fakturze metalu - do użycia z O•CHANNEL TECHNO

kolor:	srebrny	złoty
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.]*	
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
304 x 212	10	
217 x 300	10	
217 x 151	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•HARD COVER MEMORIES¹

twarde okładki w okleinie o fakturze materiału w "cegietki" - do użycia z O•CHANNEL MEMORIES

kolor:		niebieski
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.]*	
		cena za opakow. [zł] / kod
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
304 x 212	10	
217 x 300	10	
217 x 151	10	

O•CHANNEL ALFA¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze trójwymiarowego wzoru - do użycia z O•HARD COVER ALFA

kolor:	czerwony	szary
długość [mm]	opakow. [kpl.]*	
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
217	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•CHANNEL OLDTIMER¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze kresu - do użycia z O•HARD COVER OLDTIMER

kolor:	brązowy	niebieski
długość [mm]	opakow. [kpl.]*	
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
217	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•CHANNEL TECHNO¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze metalu - do użycia z O•HARD COVER TECHNO

kolor:	srebrny	złoty
długość [mm]	opakow. [kpl.]*	
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
217	10	
cena za opakow. [zł] / kod		

O•CHANNEL MEMORIES¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze materiału w "cegietki" - do użycia z O•HARD COVER MEMORIES

kolor:		niebieski	
długość [mm]	opakow. [kpl.]*		
304	10	cena za opakow. [zł] / kod  - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
217	10		

FOTOKSIAŻKA KLEJONA PHOTO BOOK®

FOTOKSIAŻKA OPUS - RODZAJE

Oprawa **METALBIND** doskonale sprawdza się w tworzeniu fotoksiążek. Wyselekcjonowane formaty i atrakcyjne okleiny nadadzą albumom niepowtarzalny wygląd. Proponujemy również tradycyjną oprawę fotoksiążek **GRZBIETEM DRUTOWYM** oraz autorskie rozwiązania dla **FOTOKSIAŻKI KLEJONEJ**. Szczegóły każdej z metod prezentujemy na naszej stronie internetowej.

O•MOUNTED PHOTOBOOK KIT

zestaw zawierający urządzenie oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do tworzenia profesjonalnej, klejonej fotoksiążki

skład zestawu	Cena [zł] / kod
OPUS multiCREASE 30 (opis urządzenia w sekcji BIGÓWKI)	2.695,-
O•trimming blade 250 mm	
O•cornerCUTTER BLADE handle multiCREASE 30/52	
O•cornerCUTTER BLADE R10	702626
O•cuttingBLADE PAD POBC 5 x 480 x 300 mm	
O•PHOTO BLOCK maker	
O•cornerCUTTER PAD MC 30/52	

O•MOUNTED PHOTOBOOK KIT 52

powiększony zestaw zawierający urządzenie oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do tworzenia profesjonalnej, klejonej fotoksiążki

skład zestawu	Cena [zł] / kod
OPUS multiCREASE 52 (opis urządzenia w sekcji BIGÓWKI)	4.320,-
O•trimming blade 350 mm	
O•cornerCUTTER BLADE handle multiCREASE 30/52	
O•cornerCUTTER BLADE R10	702749
O•cuttingBLADE PAD POBC 5 x 480 x 300 mm	
O•PHOTO BLOCK maker 310 mm	
O•cornerCUTTER PAD MC 30/52	

AKCESORIA DO OPRAW

nazwa	Cena [zł] / kod	nazwa	Cena [zł] / kod
O•MB Binding Adapter	93,15 646333	O•CB inserts (do Atlas 300 / MB 300)	247,25 600045
O•FILLING STICKY 297 x 7 mm (100 szt.)	13,02 601011	O•CB inserts (do Atlas 190)	124,20 600052
O•FILLING STICKY 297 x 10 mm (100 szt.)	18,97 601028	O•CB inserts (do MBE 300)	132,25 600090
O•FILE Connector (czarny, 10 szt.)	38,63 635726	O•CB Debinding Tool (do Atlas 300 / MB 300 / MBE 300)	93,15 600069
O•WIRE FILESTRIP (100 szt.)	50,51 101016	O•CB Debinding Tool (do Atlas 190)	93,15 600076

¹ na specjalne zamówienie ² kanały w rozmiarach 20, 24, 28 i 32 mm na specjalne zamówienie ³ kanały w kolorze szarym na specjalne zamówienie ⁴ kanały w kolorze szarym i srebrnym na specjalne zamówienie * cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

ZŁOCIARKI TŁOCZĄCE | OPUS

Goldcover

model urządzenia	miniatura	maksymalna wielkość matrycy [mm]	maksymalny skok grzałki [mm]	możliwość regulacji wysokości podstawy	cechy urządzenia, przeznaczenie	cena netto [zł] / kod
NAMEPRESS		do użycia z czcionkami 4 mm / 5,5 mm / 9 mm	4	-	do tłoczenia na małych obiektach (notesy, notatniki itp.)	1.195,- 413935
IMAGE PRESS		50 x 180	4	-	przystawka do bindownicy Atlas 300 Mono służąca do złocenia-tłoczenia logotypów i nagłówek na okładkach i kanałach produkowanych przez Opus	778,- 801909
GOLDPRESS 4+		50 x 180 80 x 110	10	6 śrub regulacyjnych	do tłoczenia na wszystkich okładkach miękkich i twardych OPUS oraz kanałach pokrytych okleiną	2.999,- 805037
GOLDPRESS 5		100 x 200	10	6 śrub regulacyjnych	do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS; powiększona powierzchnia grzałki	4.145,- 807369
MASTER-PRESS 02		200 x 200	60	9 śrub regulacyjnych	Złociarka wysokowydajna do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS. Napęd półautomatyczny, maksymalny pobór mocy: 0,8 kW, prasa o nacisku maks. 5 ton, wysuwany stół roboczy, ograniczniki magnetyczne. Parametry pracy sterowane mikroprocesorem, wyświetlacz LCD.	12.437,- 413812
MASTER-PRESS EMD		218 x 308	64	12 śrub regulacyjnych	Złociarka wysokowydajna do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS. Napęd elektryczny, maksymalny pobór mocy: 1,5 kW, prasa mimośrodowa o nacisku maks. 5 ton, wysuwany stół roboczy, ograniczniki magnetyczne. Parametry pracy sterowane mikroprocesorem, wyświetlacz LCD.	17.195,- 801817
MP EMD wersja DEEP					W wersji DEEP powiększony wysięg grzałki i dodatkowa półka.	20.995,- 415397



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

ZŁOCIARKI CYFROWE | FOIL XPRESS

IMPRESS
systems

Made in USA

model urządzenia	miniatura	maksymalne wymiary druku [W x S] [mm]	szerokość rolki [mm]	moduł do złocenia cylindrycznych	ruchomy stół roboczy	autopozycjonowanie głowicy	cechy urządzenia, przeznaczenie	cena netto [zł] / kod
FOIL XPRESS		57 x 203	57	-	•	-	Nabiurkowe urządzenie do złocenia na płaskich powierzchniach (twarde i miękkie okładki, karton, papier) oraz kanałach produkowanych przez OPUS. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie wymaga użycia matrycy, tuszy i drogich materiałów. System operacyjny: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 (32 & 64 bit). Rozdzielczość złoczenia 300 x 300 dpi lub 300 x 600 dpi)	 807031
FOIL XPRESS DIRECT		203 x 305	57	-	-	•		 414338
FOIL XPRESS AUTOMAT		203 x 305	57	-	•	•		 807048
FOIL XPRESS AUTOMAT CYCLONE		203 x 305	57	•	•	•		 413744

FOLIE I AKCESORIA | do złociarek cyfrowych i tłoczących

O•DIGI FOIL

folia do nabijania (w rolce o wymiarach 6,4 cm x 91 m) przy użyciu złociarki cyfrowej

O•CLEANING PAPER

papier w rolce do czyszczenia głowicy

cena [zł] / kod

66,95

414185

kolorowa Metalic														kolorowa							
złota 114	srebrna 714	czarna 214	czerwona 407	niebieska 507	zielona 607	złota mat.102	srebrna mat. 701	złota 103	srebrna 704	złota 104	srebrna 703	złota mat. 105	srebrna mat. 702	czarna 205	biała 307	czarna 209	biała 301	czarna 204	czerwona 401	niebieska 501	zielona 601
cena [zł] / kod																					
236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13	236,13
801954	801961	801978	801985	801992	806911	806928	806935	806942	806959	806966	806973	806980	806997	807000	807017	807024	807079	807086	807161	807178	413256

O•TONER PRINT FOIL

folia do nabijania na wydrukach laserowych do laminowania

wymiary rolki [S x D] [cm] / format / opakow. (szt.)*	kolorowa Metalic			
	złota	srebrna	miedziana	czerwona
	cena [zł] / kod			
64 x 2000	299,- 414505	299,- 414499	299,- 414512	299,- 414529
32 x 2000	149,- 414802	149,- 414796	149,- 414819	149,- 414826
21,3 x 2000	99,- 414543	99,- 414536	99,- 414550	99,- 414567
A4 / 100	55,- 414581	55,- 414574	55,- 414598	55,- 414604
A4 / 25	18,- 414673	18,- 414666	18,- 414680	18,- 414697

O•FOIL NEW UNIVERSAL / PREMIUM

specjalna folia pakowana w rolkach, do tłoczenia / nabijania na okładkach OPUS

wymiary rolki [S x D] [cm]	kolorowa Metalic							
	złota	złota PREMIUM	srebrna	miedziana	czarna	niebieska	bordowa	zielona
	cena [zł] / kod							
64 x 1200	162,- 414833	187,- 41482	162,- 414840	237,- 414857	237,- 414864	237,- 414871	237,- 414888	237,- 414895
32 x 1200	81,- 414901	95,- 414789	81,- 414918	118,50 414925	118,50 414932	118,50 414949	118,50 414956	118,50 414963
21,3 x 1200	54,- 414970	59,- 414475	54,- 414987	79,- 414994	79,- 415007	79,- 415014	79,- 415021	79,- 415038
16 x 1200	40,50 415045	45,- 414734	40,50 415052	59,25 415069	59,25 415076	59,25 415083	59,25 415090	59,25 415106
10,6 x 1200	27,- 415113	31,- 414727	27,- 415120	39,50 415137	39,50 415144	39,50 415151	39,50 415168	39,50 415175

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

FOLIE I AKCESORIA | do złociarek tłoczących

Goldcover

O•FOIL QUICK&EASY

specjalna folia do tłoczenia
/ nabyciszczania, dostępna w arkuszach

rodzaj i zastosowanie	kolor	wymiar arkusza [cm]	opakowanie [szt.]*	cena [zł] / kod
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyciszczania na okładkach typu classic, mundial, techno, memories, alfa, oldtimer, business+	srebrny	9 x 18	200	30,93 801367
	złoty	9 x 18	200	30,93 801350
	biały	9 x 18	200	38,07 801268
	czarny	9 x 18	200	38,07 801275
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyciszczania na okładkach typu business, classic, mundial, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	niebieski	9 x 18	200	38,07 801282
	zielony	9 x 18	200	38,07 801305
	bordowy	9 x 18	200	38,07 801299
	srebrny	13 x 21	200	38,07 807567
O•Foil Quick&EasyBasic Universal	złoty	13 x 21	200	38,07 807550
	biały	13 x 21	200	49,97 807574
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyciszczania na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	czarny	13 x 21	200	49,97 807581
	niebieski	13 x 21	200	49,97 807598
	bordowy	13 x 21	200	49,97 807604
	srebrny	13 x 21	200	49,97 807604

O•FOIL

folia pakowana w rolkach, do tłoczenia
/ nabyciszczania na okładkach OPUS

rodzaj i zastosowanie	kolor	wymiary rolki (S x D) [cm]	cena [zł] / kod	wymiary rolki (S x D) [cm]	cena [zł] / kod
O•Foil Universal - do nabyciszczania na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+	srebrny	18 x 1220	73,76 801428	21 x 1220	91,60 807208
	złoty	18 x 1220	70,19 801411	21 x 1220	91,60 807192
	biały	18 x 1220	124,91 801190		
	czarny	18 x 1220	124,91 801206		
O•Foil Universal - do nabyciszczania na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	niebieski	18 x 1220	124,91 801213		
	fioletowy	18 x 1220	124,91 413546		
	srebrny	18 x 1220	-	21 x 1200	29,25 414123
	złoty	18 x 1220	-	21 x 1200	29,25 414116

technologie tłoczenia - porównanie systemów

złociarki tłoczące GOLDCOVER	złociarki cyfrowe FOIL XPRESS
tłoczenie ze złoceniem przy użyciu matrycy (trawionej lub grawerkiej)	tłoczenie powierzchniowe przy użyciu głowicy nabyciszczającej

tabela doboru akcesoriów przy nabyciszczaniu w systemie GOLDCOVER

do napisów (z gotowych zestawów czcionek)	dla grafiki (wg indywidualnego projektu)
O•Font + O•Frame + O•Matrix Wybierz czcionki z zestawu o odpowiedniej wielkości i kroju i umieść w ramce o adekwatnej wielkości i żądanej ilości linii. Skorzystaj z gotowych bloków O•Font Absolwent [opcja].	O•Matrix + O•Frame Dobierz wielkość matrycy optymalną do Twojej grafiki i urządzenia, na którym będzie tłoczona. Sparuj matrycę z odpowiednią ramką. Matryce o grubości 6 mm wymagają użycia płytki bazowej.

O•FONT

zapytaj o cenę

W ofercie 7 rozmiarów, kilkanaście krojów i kilkadziesiąt zestawów językowych (w tym oprócz standardowego systemu Latin czy Cyrillic także zestawy greckie, arabskie i hebrajskie). Pojedyncze zestawy narodowe grupujemy w tzw. Master Sety - dla ułatwienia składu typograficznego. Oprócz zestawów literniczych także cyfry i znaki specjalne.

poniżej 4 popularne rozmiary czcionek (skala 1:1) i przegląd krojów

AB	Aa	Aa	Aa
3,2 mm (13 pt)	4 mm (17 pt)	5,5 mm (21 pt)	9 mm (38 pt)
Standard	ABCDEF G a b c d e f g		
Serif	ABCDEF G a b c d e f g		
Serif Italic	ABCDEF G a b c d e f g		
Block	ABCDEF G H I J K		
Future	ABCDEF G H I J K L M N P		
Asctic	ABCDEF G H I J K L M a b c d e f g h i j k l m		
Basic	ABCDEF G H a b c d e f g h i j		
Techno	ABCDEF G H a b c d e f g h		
Hebrew	א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת		
Cyrillic	А Б В Г Д Е а б в г д е		
Greek	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ α β γ δ ε ζ η θ		
Arabic	ا ب ج د ه و ز ح ط ق ك ل م ن ه و Z		

Pełna lista oraz informacja cenowa na www.opus.pl

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

O•FONT MASTER SET

Komplety czcionek poszerzone o cyfry, znaki specjalne oraz glyfy typowe dla danego języka. W ofercie kilkadziesiąt wersji językowych w różnych krojach i wielkościach.

wybrane przykłady: O•FONT MASTER SET GB STANDARD

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
4	2.055,92 803033	5,5	2.055,92 803040

O•FONT NATIONAL MASTER PACKAGE



metalowy kontener z opisanymi miejscami dla poszczególnych glifów.

wybrane przykłady: O•FONT MASTER PACKAGE PL STANDARD

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
4	1.436,19 801732	5,5	1.436,19 801749

O•FONT CONTAINER

uniwersalny pojemnik na czcionki zestawów Master Set

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
3,2	150,83 801091	9	150,83 801077
4	150,83 801060		
5,5	150,83 801084	16	150,83 807406

O•FONT ABSOLWENT PL++ / CLASSIC

Zestawy matryc dedykowane do wyznaczania popularnych nagłówków publikacji naukowych. Dostępne w 2 krokach: STANDARD (czcionka Optima) oraz SERIF (czcionka Times). Wielkość czcionki: 9 mm (38 pt); do użycia z ramką O•Frame 2L9 (dla urządzenia Golpress 4+) lub O•Frame 3L9 (przy wykorzystaniu Masterpress 01/EMD).

skład O•FONT ABSOLWENT PL++

**PRACA | LICENCJACKA
DOKTORSKA | MATURALNA
MAGISTERSKA | CENNIK
DYPLOM | ROZPRAWA UMOWA
INŻYNIERSKA DYPLOMOWA**

skład O•FONT ABSOLWENT PL CLASSIC

**PRACA | LICENCJACKA
DYPLOMOWA | DOKTORSKA
MAGISTERSKA | ROZPRAWA**

O•FONT ABSOLWENT PL++	O•FONT ABSOLWENT PL CLASSIC
cena netto [zł] / kod	cena netto [zł] / kod
786,95 802531	550,87 802500

O•FRAME HOLDER GP4/IP

	uniwersalna podstawa pod ramki do czcionek O•FONT	cena netto [zł] / kod
		28,73 801145

AKCESORIA | do złociarek tłoczących | ramki, matryce, czcionki

Goldcover

Nabywanie w systemie GOLDCOVER wymaga użycia specjalnej ramki, którą umieszczamy na grzałce urządzenia tłoczącego. Ze względu na bogatą ofertę urządzeń, wszystkie ramki zostały podzielone na grupy, dedykowane do konkretnej złociarki. Ramki te są sparowane z matrycami i zestawami czcionek o adekwatnej wielkości. Decydując się na dane rozwiązanie w pierwszym kroku należy wybrać urządzenie a następnie, zależnie od potrzeb, wielkość matrycy lub czcionki. W ofercie ramki o różnej ilości linii, wielkości czcionek i kombinacji: ilość linii/wielkość czcionki (podane w nazwie). Czcionki i matryce można stosować wymiennie, pamiętając o ich dopasowaniu.

O•FRAME				ramka na matryce lub czcionki		O•MATRIX 10 mm		matryca indywidualna		O•FONT		zestaw czcionek	
nazwa ramki		dedykowane urządzenia	miniatura	cena [zł] / kod	dedykowane matryce (W x S x G)	miniatura matryc	cena [zł] / kod		dedykowane czcionki [mm]	miniatura czcionek	cena [zł] / kod		
O•miniFRAME NP 2L4		NAMEPRESS		135,81 413997	na indywidualne zamówienie				4				
O•miniFRAME NP 2L5,5		NAMEPRESS		135,81 414000	na indywidualne zamówienie				5,5				
O•miniFRAME NP 1L9		NAMEPRESS		135,81 414017	na indywidualne zamówienie				9				
matryca z własnym mocowaniem, nie wymaga użycia ramki; do urządzenia PALMPRESS (wycofane z oferty)					O•MATRIX PP 50 x 100 x10		247,33 802654						
O•FRAME GP4 / IP 3L3,2		GOLDPRESS 4+ IMAGEPRESS		165,85 802722	O•MATRIX GP4/IP/PP/MP01/MP02/MP03/MP04/MP05/MP06/MP07/MP08/MP09/MP10/MP11/MP12/MP13/MP14/MP15/MP16/MP17/MP18/MP19/MP20/MP21/MP22/MP23/MP24/MP25/MP26/MP27/MP28/MP29/MP30/MP31/MP32/MP33/MP34/MP35/MP36/MP37/MP38/MP39/MP40/MP41/MP42/MP43/MP44/MP45/MP46/MP47/MP48/MP49/MP50/MP51/MP52/MP53/MP54/MP55/MP56/MP57/MP58/MP59/MP60/MP61/MP62/MP63/MP64/MP65/MP66/MP67/MP68/MP69/MP70/MP71/MP72/MP73/MP74/MP75/MP76/MP77/MP78/MP79/MP80/MP81/MP82/MP83/MP84/MP85/MP86/MP87/MP88/MP89/MP90/MP91/MP92/MP93/MP94/MP95/MP96/MP97/MP98/MP99/MP100/MP101/MP102/MP103/MP104/MP105/MP106/MP107/MP108/MP109/MP110/MP111/MP112/MP113/MP114/MP115/MP116/MP117/MP118/MP119/MP120/MP121/MP122/MP123/MP124/MP125/MP126/MP127/MP128/MP129/MP130/MP131/MP132/MP133/MP134/MP135/MP136/MP137/MP138/MP139/MP140/MP141/MP142/MP143/MP144/MP145/MP146/MP147/MP148/MP149/MP150/MP151/MP152/MP153/MP154/MP155/MP156/MP157/MP158/MP159/MP160/MP161/MP162/MP163/MP164/MP165/MP166/MP167/MP168/MP169/MP170/MP171/MP172/MP173/MP174/MP175/MP176/MP177/MP178/MP179/MP180/MP181/MP182/MP183/MP184/MP185/MP186/MP187/MP188/MP189/MP190/MP191/MP192/MP193/MP194/MP195/MP196/MP197/MP198/MP199/MP200/MP201/MP202/MP203/MP204/MP205/MP206/MP207/MP208/MP209/MP210/MP211/MP212/MP213/MP214/MP215/MP216/MP217/MP218/MP219/MP220/MP221/MP222/MP223/MP224/MP225/MP226/MP227/MP228/MP229/MP230/MP231/MP232/MP233/MP234/MP235/MP236/MP237/MP238/MP239/MP240/MP241/MP242/MP243/MP244/MP245/MP246/MP247/MP248/MP249/MP250/MP251/MP252/MP253/MP254/MP255/MP256/MP257/MP258/MP259/MP260/MP261/MP262/MP263/MP264/MP265/MP266/MP267/MP268/MP269/MP270/MP271/MP272/MP273/MP274/MP275/MP276/MP277/MP278/MP279/MP280/MP281/MP282/MP283/MP284/MP285/MP286/MP287/MP288/MP289/MP290/MP291/MP292/MP293/MP294/MP295/MP296/MP297/MP298/MP299/MP300/MP301/MP302/MP303/MP304/MP305/MP306/MP307/MP308/MP309/MP310/MP311/MP312/MP313/MP314/MP315/MP316/MP317/MP318/MP319/MP320/MP321/MP322/MP323/MP324/MP325/MP326/MP327/MP328/MP329/MP330/MP331/MP332/MP333/MP334/MP335/MP336/MP337/MP338/MP339/MP340/MP341/MP342/MP343/MP344/MP345/MP346/MP347/MP348/MP349/MP350/MP351/MP352/MP353/MP354/MP355/MP356/MP357/MP358/MP359/MP360/MP361/MP362/MP363/MP364/MP365/MP366/MP367/MP368/MP369/MP370/MP371/MP372/MP373/MP374/MP375/MP376/MP377/MP378/MP379/MP380/MP381/MP382/MP383/MP384/MP385/MP386/MP387/MP388/MP389/MP390/MP391/MP392/MP393/MP394/MP395/MP396/MP397/MP398/MP399/MP400/MP401/MP402/MP403/MP404/MP405/MP406/MP407/MP408/MP409/MP410/MP411/MP412/MP413/MP414/MP415/MP416/MP417/MP418/MP419/MP420/MP421/MP422/MP423/MP424/MP425/MP426/MP427/MP428/MP429/MP430/MP431/MP432/MP433/MP434/MP435/MP436/MP437/MP438/MP439/MP440/MP441/MP442/MP443/MP444/MP445/MP446/MP447/MP448/MP449/MP450/MP451/MP452/MP453/MP454/MP455/MP456/MP457/MP458/MP459/MP460/MP461/MP462/MP463/MP464/MP465/MP466/MP467/MP468/MP469/MP470/MP471/MP472/MP473/MP474/MP475/MP476/MP477/MP478/MP479/MP480/MP481/MP482/MP483/MP484/MP485/MP486/MP487/MP488/MP489/MP490/MP491/MP492/MP493/MP494/MP495/MP496/MP497/MP498/MP499/MP500/MP501/MP502/MP503/MP504/MP505/MP506/MP507/MP508/MP509/MP510/MP511/MP512/MP513/MP514/MP515/MP516/MP517/MP518/MP519/MP520/MP521/MP522/MP523/MP524/MP525/MP526/MP527/MP528/MP529/MP530/MP531/MP532/MP533/MP534/MP535/MP536/MP537/MP538/MP539/MP540/MP541/MP542/MP543/MP544/MP545/MP546/MP547/MP548/MP549/MP550/MP551/MP552/MP553/MP554/MP555/MP556/MP557/MP558/MP559/MP560/MP561/MP562/MP563/MP564/MP565/MP566/MP567/MP568/MP569/MP570/MP571/MP572/MP573/MP574/MP575/MP576/MP577/MP578/MP579/MP580/MP581/MP582/MP583/MP584/MP585/MP586/MP587/MP588/MP589/MP590/MP591/MP592/MP593/MP594/MP595/MP596/MP597/MP598/MP599/MP600/MP601/MP602/MP603/MP604/MP605/MP606/MP607/MP608/MP609/MP610/MP611/MP612/MP613/MP614/MP615/MP616/MP617/MP618/MP619/MP620/MP621/MP622/MP623/MP624/MP625/MP626/MP627/MP628/MP629/MP630/MP631/MP632/MP633/MP634/MP635/MP636/MP637/MP638/MP639/MP640/MP641/MP642/MP643/MP644/MP645/MP646/MP647/MP648/MP649/MP650/MP651/MP652/MP653/MP654/MP655/MP656/MP657/MP658/MP659/MP660/MP661/MP662/MP663/MP664/MP665/MP666/MP667/MP668/MP669/MP670/MP671/MP672/MP673/MP674/MP675/MP676/MP677/MP678/MP679/MP680/MP681/MP682/MP683/MP684/MP685/MP686/MP687/MP688/MP689/MP690/MP691/MP692/MP693/MP694/MP695/MP696/MP697/MP698/MP699/MP700/MP701/MP702/MP703/MP704/MP705/MP706/MP707/MP708/MP709/MP710/MP711/MP712/MP713/MP714/MP715/MP716/MP717/MP718/MP719/MP720/MP721/MP722/MP723/MP724/MP725/MP726/MP727/MP728/MP729/MP730/MP731/MP732/MP733/MP734/MP735/MP736/MP737/MP738/MP739/MP740/MP741/MP742/MP743/MP744/MP745/MP746/MP747/MP748/MP749/MP750/MP751/MP752/MP753/MP754/MP755/MP756/MP757/MP758/MP759/MP760/MP761/MP762/MP763/MP764/MP765/MP766/MP767/MP768/MP769/MP770/MP771/MP772/MP773/MP774/MP775/MP776/MP777/MP778/MP779/MP780/MP781/MP782/MP783/MP784/MP785/MP786/MP787/MP788/MP789/MP790/MP791/MP792/MP793/MP794/MP795/MP796/MP797/MP798/MP799/MP800/MP801/MP802/MP803/MP804/MP805/MP806/MP807/MP808/MP809/MP810/MP811/MP812/MP813/MP814/MP815/MP816/MP817/MP818/MP819/MP820/MP821/MP822/MP823/MP824/MP825/MP826/MP827/MP828/MP829/MP830/MP831/MP832/MP833/MP834/MP835/MP836/MP837/MP838/MP839/MP840/MP841/MP842/MP843/MP844/MP845/MP846/MP847/MP848/MP849/MP850/MP851/MP852/MP853/MP854/MP855/MP856/MP857/MP858/MP859/MP860/MP861/MP862/MP863/MP864/MP865/MP866/MP867/MP868/MP869/MP870/MP871/MP872/MP873/MP874/MP875/MP876/MP877/MP878/MP879/MP880/MP881/MP882/MP883/MP884/MP885/MP886/MP887/MP888/MP889/MP890/MP891/MP892/MP893/MP894/MP895/MP896/MP897/MP898/MP899/MP900/MP901/MP902/MP903/MP904/MP905/MP906/MP907/MP908/MP909/MP910/MP911/MP912/MP913/MP914/MP915/MP916/MP917/MP918/MP919/MP920/MP921/MP922/MP923/MP924/MP925/MP926/MP927/MP928/MP929/MP930/MP931/MP932/MP933/MP934/MP935/MP936/MP937/MP938/MP939/MP940/MP941/MP942/MP943/MP944/MP945/MP946/MP947/MP948/MP949/MP950/MP951/MP952/MP953/MP954/MP955/MP956/MP957/MP958/MP959/MP960/MP961/MP962/MP963/MP964/MP965/MP966/MP967/MP968/MP969/MP970/MP971/MP972/MP973/MP974/MP975/MP976/MP977/MP978/MP979/MP980/MP981/MP982/MP983/MP984/MP985/MP986/MP987/MP988/MP989/MP990/MP991/MP992/MP993/MP994/MP995/MP996/MP997/MP998/MP999/MP1000/MP1001/MP1002/MP1003/MP1004/MP1005/MP1006/MP1007/MP1008/MP1009/MP1010/MP1011/MP1012/MP1013/MP1014/MP1015/MP1016/MP1017/MP1018/MP1019/MP1020/MP1021/MP1022/MP1023/MP1024/MP1025/MP1026/MP1027/MP1028/MP1029/MP1030/MP1031/MP1032/MP1033/MP1034/MP1035/MP1036/MP1037/MP1038/MP1039/MP1040/MP1041/MP1042/MP1043/MP1044/MP1045/MP1046/MP1047/MP1048/MP1049/MP1050/MP1051/MP1052/MP1053/MP1054/MP1055/MP1056/MP1057/MP1058/MP1059/MP1060/MP1061/MP1062/MP1063/MP1064/MP1065/MP1066/MP1067/MP1068/MP1069/MP1070/MP1071/MP1072/MP1073/MP1074/MP1075/MP1076/MP1077/MP1078/MP1079/MP1080/MP1081/MP1082/MP1083/MP1084/MP1085/MP1086/MP1087/MP1088/MP1089/MP1090/MP1091/MP1092/MP1093/MP1094/MP1095/MP1096/MP1097/MP1098/MP1099/MP1100/MP1101/MP1102/MP1103/MP1104/MP1105/MP1106/MP1107/MP1108/MP1109/MP1110/MP1111/MP1112/MP1113/MP1114/MP1115/MP1116/MP1117/MP1118/MP1119/MP1120/MP1121/MP1122/MP1123/MP1124/MP1125/MP1126/MP1127/MP1128/MP1129/MP1130/MP1131/MP1132/MP1133/MP1134/MP1135/MP1136/MP1137/MP1138/MP1139/MP1140/MP1141/MP1142/MP1143/MP1144/MP1145/MP1146/MP1147/MP1148/MP1149/MP1150/MP1151/MP1152/MP1153/MP1154/MP1155/MP1156/MP1157/MP1158/MP1159/MP1160/MP1161/MP1162/MP1163/MP1164/MP1165/MP1166/MP1167/MP1168/MP1169/MP1170/MP1171/MP1172/MP1173/MP1174/MP1175/MP1176/MP1177/MP1178/MP1179/MP1180/MP1181/MP1182/MP1183/MP1184/MP1185/MP1186/MP1187/MP1188/MP1189/MP1190/MP1191/MP1192/MP1193/MP1194/MP1195/MP1196/MP1197/MP1198/MP1199/MP1200/MP1201/MP1202/MP1203/MP1204/MP1205/MP1206/MP1207/MP1208/MP1209/MP1210/MP1211/MP1212/MP1213/MP1214/MP1215/MP1216/MP1217/MP1218/MP1219/MP1220/MP1221/MP1222/MP1223/MP1224/MP1225/MP1226/MP1227/MP1228/MP1229/MP1230/MP1231/MP1232/MP1233/MP1234/MP1235/MP1236/MP1237/MP1238/MP1239/MP1240/MP1241/MP1242/MP1243/MP1244/MP1245/MP1246/MP1247/MP1248/MP1249/MP1250/MP1251/MP1252/MP1253/MP1254/MP1255/MP1256/MP1257/MP1258/MP1259/MP1260/MP1261/MP1262/MP1263/MP1264/MP1265/MP1266/MP1267/MP1268/MP1269/MP1270/MP1271/MP1272/MP1273/MP1274/MP1275/MP1276/MP1277/MP1278/MP1279/MP1280/MP1281/MP1282/MP1283/MP1284/MP1285/MP1286/MP1287/MP1288/MP1289/MP1290/MP1291/MP1292/MP1293/MP1294/MP1295/MP1296/MP1297/MP1298/MP1299/MP1300/MP1301/MP1302/MP1303/MP1304/MP1305/MP1306/MP1307/MP1308/MP1309/MP1310/MP1311/MP1312/MP1313/MP1314/MP1315/MP1316/MP1317/MP1318/MP1319/MP1320/MP1321/MP1322/MP1323/MP1324/MP1325/MP1326/MP1327/MP1328/MP1329/MP1330/MP1331/MP1332/MP1333/MP1334/MP1335/MP1336/MP1337/MP1338/MP1339/MP1340/MP1341/MP1342/MP1343/MP1344/MP1345/MP1346/MP1347/MP1348/MP1349/MP1350/MP1351/MP1352/MP1353/MP1354/MP1355/MP1356/MP1357/MP1358/MP1359/MP1360/MP1361/MP1362/MP1363/MP1364/MP1365/MP1366/MP1367/MP1368/MP1369/MP1370/MP1371/MP1372/MP1373/MP1374/MP1375/MP1376/MP1377/MP1378/MP1379/MP1380/MP1381/MP1382/MP1383/MP1384/MP1385/MP1386/MP1387/MP1388/MP1389/MP1390/MP1391/MP1392/MP1393/MP1394/MP1395/MP1396/MP1397/MP1398/MP1399/MP1400/MP1401/MP1402/MP1403/MP1404/MP1405/MP1406/MP1407/MP1408/MP1409/MP1410/MP1411/MP1412/MP1413/MP1414/MP1415/MP1416/MP1417/MP1418/MP1419/MP1420/MP1421/MP1422/MP1423/MP1424/MP1425/MP1426/MP1427/MP1428/MP1429/MP1430/MP1431/MP1432/MP1433/MP1434/MP1435/MP1436/MP1437/MP1438/MP1439/MP1440/MP1441/MP1442/MP1443/MP1444/MP1445/MP1446/MP1447/MP1448/MP1449/MP1450/MP1451/MP1452/MP1453/MP1454/MP1455/MP1456/MP1457/MP1458/MP1459/MP1460/MP1461/MP1462/MP1463/MP1464/MP1465/MP1466/MP1467/MP1468/MP1469/MP1470/MP1471/MP1472/MP1473/MP1474/MP1475/MP1476/MP1477/MP1478/MP1479/MP1480/MP1481/MP1482/MP1483/MP1484/MP1485/MP1486/MP1487/MP1488/MP1489/MP1490/MP1491/MP1492/MP1493/MP1494/MP1495/MP1496/MP1497/MP1498/MP1499/MP1500/MP1501/MP1502/MP1503/MP1504/MP1505/MP1506/MP1507/MP1508/MP1509/MP1510/MP1511/MP1512/MP1513/MP1514/MP1515/MP1516/MP1517/MP1518/MP1519/MP1520/MP1521/MP1522/MP1523/MP1524/MP1525/MP1526/MP1527/MP1528/MP1529/MP1530/MP1531/MP1532/MP1533/MP1534/MP1535/MP1536/MP1537/MP1538/MP1539/MP1540/MP1541/MP1542/MP1543/MP1544/MP1545/MP1546/MP1547/MP1548/MP1549/MP1550/MP1551/MP1552/MP1553/MP1554/MP1555/MP1556/MP1557/MP1558/MP1559/MP1560/MP1561/MP1562/MP1563/MP1564/MP1565/MP1566/MP1567/MP1568/MP1569/MP1570/MP1571/MP1572/MP1573/MP1574/MP1575/MP1576/MP1577/MP1578/MP1579/MP1580/MP1581/MP1582/MP1583/MP1584/MP1585/MP1586/MP1587/MP1588/MP1589/MP1590/MP1591/MP1592/MP1593/MP1594/MP1595/MP1596/MP1597/MP1598/MP1599/MP1600/MP1601/MP1602/MP1603/MP1604/MP1605/MP1606/MP1607/MP1608/MP1609/MP1610/MP1611/MP1612/MP1613/MP1614/MP1615/MP1616/MP1617/MP1618/MP1619/MP1620/MP1621/MP1622/MP1623/MP1624/MP1625/MP1626/MP1627/MP1628/MP1629/MP1630/MP1631/MP1632/MP1633/MP1634/MP1635/MP1636/MP1637/MP1638/MP1639/MP1640/MP1641/MP1642/MP1643/MP1644/MP1645/MP1646/MP1647/MP1648/MP1649/MP1650/MP1651/MP1652/MP1653/MP1654/MP1655/MP1656/MP1657/MP1658/MP1659/MP1660/MP1661/MP1662/MP1663/MP1664/MP1665/MP1666/MP1667/MP1668/MP1669/MP1670/MP1671/MP1672/MP1673/MP1674/MP1675/MP1676/MP1677/MP1678/MP1679/MP1680/MP1681/MP1682/MP1683/MP1684/MP1685/MP1686/MP1687/MP1688/MP1689/MP1690/MP1691/MP1692/MP1693/MP1694/MP1695/MP1696/MP1697/MP1698/MP1699/MP1700/MP1701/MP1702/MP1703/MP1704/MP1705/MP1706/MP1707/MP1708/MP1709/MP1710/MP1711/MP1712/MP1713/MP1714/MP1715/MP1716/MP1717/MP1718/MP1719/MP1720/MP1721/MP1722/MP1723/MP1724/MP1725/MP1726/MP1727/MP1728/MP1729/MP1730/MP1731/MP1732/MP1733/MP1734/MP1735/MP1736/MP1737/MP1738/MP1739/MP1740/MP1741/MP1742/MP1743/MP1744/MP1745/MP1746/MP1747/MP1748/MP1749/MP1750/MP1751/MP1752/MP1753/MP1754/MP1755/MP1756/MP1757/MP								

AKCESORIA | do złociarek tłoczących | ramki, matryce, czcionki

Goldcover

O•FRAME ramka na matryce lub czcionki				O•MATRIX 10 mm matryca indywidualna		O•FONT zestaw czcionek			
nazwa ramki	dedykowane urządzenia	miniatura	cena [zł] / kod	dedykowane matryce (W x S x G)	miniatura matryc	cena [zł] / kod	dedykowane czcionki [mm]	miniatura czcionek	cena [zł] / kod
O•FRAME MP01 / EMD 3L9	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		132,25 802883	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MP02/MP02 17 x 165 x 10 mm		208,36 802616	9		
O•FRAME MP01 / EMD 2L16	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		132,25 413102	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MP02/MP02 27 x 180 x 10 mm		298,29 802609	16		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 3,2	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		165,85 802807	O•MATRIX GP4/IP/PP/MP01/MP02/MP02 6 x 165 x 10 mm		208,36 807185	3,2		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 4	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		165,85 802814	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MP02/MP02 7,5 x 165 x 10 mm		208,36 802630	4		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 5,5	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		165,85 802821	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MP02/MP02 11,5 x 165 x 10 mm		208,36 802623	5,5		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 9	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		165,85 802838	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MP02/MP02 17 x 165 x 10 mm		208,36 802616	9		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MP02 218 x 309 x 10 mm		1.407,52 802548			
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MP02 174 x 174 x 10 mm		921,86 802555	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MP02 100 x 174 x 10 mm		658,04 802562	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MP02 50 x 174 x 10 mm		283,30 802579	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		

O•MATRIX 6 mm

Matryce o grubości 6 mm wymagają użycia ramki bazowej oraz płyty montażowej adekwatnej do wybranego urządzenia tłoczącego. Matrycę przykleja się lub przykręca śrubami (w zależności od użytej płyty).

matryca 6 mm (W x S x G)	dedykowane urządzenia	miniatura matrycy	cena [zł] / kod	urządzenie wraz z ramką bazową	płyta do montażu matryc	miniatura płyty	dedykowana matryca 6 mm	cena płyty [zł] / kod
200 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02 MP02/MP02		595,09 413881	MASTERPRESS 01 / MASTERPRESS EMD przy użyciu O•MASTER FRAME MP01/MP02	O•MATRIX BASE MP01 /MP02 (do przyklejania) O•SCREW MATRIX BASE MP01/MP02 with handle (do przykręcania)		wszystkie	404,83* 802920 447,74 807321
100 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02 MP02/MP02		364,25 807802	MASTERPRESS 02 przy użyciu O•MASTER FRAME + HOLDER MP02	O•MATRIX BASE MP02 (do przyklejania) O•SCREW MATRIX BASE MP02 (do przykręcania)		wszystkie (z wyjątkiem: 218 x 301 x 6 mm 218 x 171 x 6 mm)	343,51* 413850 379,04 413867
100 x 111 x 6 mm	MP01 / MP02 MP02/MP02		319,28 807819	GOLDPRESS 5 przy użyciu O•MASTER FRAME + HOLDER GP5	O•MATRIX BASE GP5 / MP02 (do przyklejania) O•SCREW MATRIX BASE GP5 / MP02 (do przykręcania)		100 x 171 x 6 mm 100 x 111 x 6 mm 50 x 171 x 6 mm 50 x 111 x 6 mm 50 x 71 x 6 mm	242,53* 807284 197,75 662258
50 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02/MP02 GP5 / GP4+ / IP		260,82 807826	GOLDPRESS 4+ / IMAGEPRESS nie wymaga użycia ramki	O•MATRIX BASE GP4 / IP with handle O•MATRIX BASE GP4 / GP5 IP / MP01 / MP02 / MP02		50 x 171 x 6 mm 50 x 111 x 6 mm 50 x 71 x 6 mm	45,97 801480 93,28* 880512
50 x 111 x 6 mm	MP01 / MP02/MP02 GP5 / GP4+ / IP		236,84 807833	WSZYSTKIE (przy użyciu ramki dedykowanej do urządzenia)				
50 x 71 x 6 mm	MP01 / MP02/MP02 GP5 / GP4+ / IP		220,35 807840					

O•MATRIX GLUE / APLIKATOR

	klej epoksydowy do przyklejania matryc o grubości 6 mm lub innych, niestandardowych (sposób oferty OPUS)
cena netto [zł] / kod	
O•MATRIX GLUE	115,-
pistolet O•MATRIX GLUE APPLICATOR	223,87
662210	662227

O•FRAME HOLDER

	podstawa pod ramki do czcionek (do wszystkich zestawów O•FONT)
cena netto [zł] / kod	
	28,73
	801145

O•FRAME STOP

	ogranicznik do ramek 3,2 / 4 / 5,5 / 9 / 16 mm
cena netto [zł] / kod	
	7,18
	807130

PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

AKCESORIA | do tłoczeniach na kanałach, wykrojniki

Goldcover

O•GOLDCHANNEL BASE

zestaw akcesoriów do tłoczeń na kanałach METALBIND / C-BIND

nazwa ramki	dedykowane urządzenia	miniatura	cena [zł] / kod
MP01 / MP02 LONG	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		417,89 801558
MP01 / MP02	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		272,94 802951
MP02	MASTERPRESS 02		272,94 413874
GP4	GOLDPRESS 4+		272,94 802968
GP5 / GP4 2017	GOLDPRESS 5 GOLDPRESS 4+ (2017)		272,94 807338
IP	IMAGEPRESS		272,94 802975
XPRESS	FOIL XPRESS		272,94 807314

O•CUTTING BLADE

wykrojniki do okładek / zdjęć; do urządzeń introligatorskich OPUS

nazwa wykrojnika	cena [zł] / kod	nazwa wykrojnika	cena [zł] / kod
O•Cutting Blade small (<A4/2)	223,87 802890	O•Cutting Blade 57 x 57 mm	205,21 662074
O•Cutting Blade big (<A4)	342,02 802906	O•Cutting Blade 57 x 57 mm x 3	491,27 662081
O•Cutting Blade 80 x 110 mm GP/MP	176,61 660629	O•Cutting Blade 93 x 93 mm	205,21 662098
O•Cutting Blade 90 x 130 mm MP	176,61 660636	O•Cutting Blade 93 x 93 mm x 3	491,27 662104
O•Cutting Blade 110 x 160 mm MP	176,61 660643	O•Cutting Blade POBC 250x317mm MC/MP	376,36 702558
O•Cutting Blade 130 x 180 mm MP	176,61 660650	O•Cutting Blade POBC 337x230mm MC/MP	376,36 702565
O•Cutting Blade 60 x 90 mm	176,61 662128		

☎ - o cenę konkretnego zestawu
O•FONT pytaj sprzedawcę

* cena za opakowanie (10 szt.); towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

O•PHOTO MAGNETIC BASE

	folia magnetyczna jednostronnie samoprzylepna do wykonywania magnesów (do użycia z O•CUTTING BLADE)
rozmiar [mm]	cena netto [zł] / kod
300 x 200	58,04* 662050

O•CUTTING BLADE PAD

	podkładka pod wykrojniki do urządzeń: GOLDPRESS MASTERPRESS 01
cena netto [zł] / kod	
POBC 5 x 480 x 300 mm	241,33 702572
GP 5 x 200 x 170 mm	104,86 660667
MP 8 x 330 x 247 mm	150,83 802913
5 x 480 x 640 mm	509,96 702756



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

LAMINATORY BIUROWE

model urządzenia	miniatura	format szerokość szczeliny [mm]	maks. grubość laminowanych dokumentów wraz z folią [mm]	maks. grubość folii [µm]	czas nagrzewania [min]	prędkość laminacji [mm/min]	ilość wałków	rewers	regulacja prędkości	regulacja temperatury	system laminacji	laminacja na zimno	cena [zł] / kod
UNILAM A4 BASIC		A4 230	0,5	160	3	230	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	185,- 400348
UNILAM A4		A4 230	0,6	125	3-5	300	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	215,- 400218
UNILAM A3 BASIC		A3 320	0,5	125	3,5	300	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	285,- 400287
MINUTELAM A4		A4 230	0,4	125	1,5	340	4	•	tryby laminacji dla popularnych folii		ogrzewane wałki	•	329,- 400324
UNILAM A3		A3 320	0,5	175	3-5	300	4	•	3 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	495,- 400225
MINUTELAM A3		A3 320	0,7	175	1,5	380	4	•	tryby laminacji dla popularnych folii		ogrzewane wałki	•	469,- 400331
CITYLAM A3		A3 330	1	200	4-6	360	4	•	panel sterowania (sygnalizacja gotowości do laminacji)		ogrzewane wałki	•	625,- 400263
AUTOLAM A3		A3	0,6	250	1	1500	6	•	panel sterowania (funkcja Stand-by)		gorące wałki	•	995,- 400362
AUTOLAM A3 INSTANT		A3	1	250	gotowy do użycia natychmiast po włączeniu!	450	6	•	6 trybów laminacji		ogrzewane wałki	-	1.195,- 400355
PROFILAM A3 JUNIOR		A3	1	250	2-3	450	4	•	•	65-145 °C	gorące wałki	-	1.999,- 400294
COVERATOR 330		A3	3	125	8	240	4	-	1 tryb laminacji, stała temp. 240 °C		ogrzewane wałki	-	2.260,- 643349
PROFILAM A3		A3	3	250	5-6	1200	6 (amort.)	•	panel sterowania (9 programów)		gorące wałki	-	3.349,- 400157
PROFILAM A2		A2	3	250	8	550	6 (amort.)	•	panel sterowania (funkcja Stand-by)		gorące wałki	-	5.589,- 400232
SPEEDLAM A3		A3 350	3	350	5	4000	10 (w tym 4 pomocn.)	•	panel sterowania (funkcja Stand-by)		gorące wałki	-	6.260,- 400195



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

LAMINATORY ROLOWE

model urządzenia	miniatura	szerok. laminacji [mm]	maks. grubość laminowanych dokumentów wraz z folią [mm]	moc [W]	maks. grubość folii [µm]	prędkość laminacji [mm/min]	ilość wałków	rewers	regulacja prędkości	regulacja temperatury	system laminacji	laminacja na zimno	cena [zł] / kod
ROLLAM 380		340	13	1550	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni)		gorące wałki (chłodzone)	•	7.715,- 410033
ROLLAM 380 SUPER		340	9	1550	250	5000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni, regulacja 0-150 °C niezależnie dla każdego wałka)		gorące wałki (chłodzone)	•	9.905,- 410040
ROLLAM 720		680	7	1700	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, 9 progów laminacji, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni)		gorące wałki (chłodzone)	•	9.955,- 410026
ROLLAM 720 SUPER (ze stojakiem)		680	9	1550	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni, regulacja 0-150 °C niezależnie dla każdego wałka)		gorące wałki (chłodzone)	•	14.955,- 410057



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

FOLIE | do laminatorów biurowych

O•POUCH SUPER

folia błyszcząca, antystatyczna

grubość [µm]	k. kredyt. 54 x 86 mm	wizyt. 60 x 95 mm	wizyt. 65 x 95 mm	75 x 105 mm	A7 80 x 110 mm	A7 80 x 120 mm	A6 111 x 154 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm	A2 426 x 600 mm
	cena [zł] / kod										
60	-	6,71 402014	-	-	-	-	-	-	65,45 402182	-	-
80	5,56 402960	7,48 402021	8,14 402816	10,34 403516	10,73 402090	11,55 402601	19,14 402120	36,19 402151	69,19 402199	136,24 402229	108,90 402939
100	6,49 402977	8,80 402304	9,79 402823	12,65 403523	13,75 402106	14,41 402618	22,83 402397	42,63 402168	82,39 402694	152,35 402236	137,50 402946
125	7,98 402250	10,12 402052	12,43 402830	16,72 403530	19,03 402113	19,91 402625	27,34 402144	51,59 402175	92,95 402212	183,59 402243	160,32 402762
150	10,45 402984	13,09 402045	17,49 402847	17,49 403769	23,93 402335	23,93 402632	35,48 402366	72,05 402663	135,30 402700	258,50 402731	-
175	16,39 402991	16,72 402311	16,39 402854	25,85 403585	28,33 402342	28,49 402649	42,35 402373	87,45 402670	191,40 402717	357,50 402748	-
250	28,05 403486	25,19 402328	27,39 402861	41,20 403592	40,37 402359	36,63 402656	65,67 402380	125,95 402687	235,40 402724	427,90 402755	-
opakowanie [szt.]*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25

O•POUCH MATT/CLEAR

folia matowa / błyszcząca

grubość [µm]	opak. [szt.]*	wizyt. 55 x 95 mm	wizyt. 60 x 95 mm	A7 80 x 110 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm
		cena [zł] / kod				
100	100	9,74 403004	10,12 403011	14,25 403028	93,50 403059	185,90 403066

LAMI POUCH STANDARD

folia błyszcząca

grubość [µm]	opakowanie [szt.]*	A4 (216 x 303 mm)	A3 (303 x 426 mm)
		cena [zł] / kod	
80	100	63,69 403660	127,49 403691
100	100	75,79 403677	141,79 403707

O•POUCH MATT/MATT

folia matowa

grubość [µm]	opak. [szt.]*	wizyt. 60 x 95 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm
		cena [zł] / kod			
100	100	12,10 403080	56,10 403110	108,90 403127	218,90 403134

O•POUCH STICKY MATT

folia samoprzylepna matowa

opakowanie [szt.]*	A4 (216 x 303 mm)
	cena [zł] / kod
100	170,50 403653

O•POUCH STICKY

folia samoprzylepna błyszcząca

grubość [µm]	opakowanie [szt.]*	wizyt. 55 x 95 mm	wizyt. 60 x 95 mm	A7 80 x 110 mm	A6 111 x 154 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A4 216 x 303 mm UWAGA! 100 µm	A3 303 x 426 mm	350 x 260 mm	350 x 450 mm	A2 426 x 600 mm
		cena [zł] / kod										
80	100	20,41 8403219	21,45 403226	31,19 403233	50,55 403240	75,90 403257	138,49 403264	152,- 403745	278,25 403271	174,90 403455	328,90 403462	-
	25	-										144,38 403479

FOLIE | do laminatorów rolowych

O•FILM SUPER

folia błyszcząca, antystatyczna
do laminacji rolowej

grubość [µm] / długość [mm]	średnica głazy [mm]	szerokość [mm]			
		320	350	455	685
		cena [zł] / kod			
32 / 200	25	74,85 411245	-	106,47 411269	-
32 / 500	57	-	-	-	320,63 411603
32 / 1000	76	-	324,50 411610	-	-
75 / 100	25	94,76 411382	-	134,84 411405	-
75 / 200	57	-	-	-	325,07 411597
125 / 60	25	105,02 411528	-	-	-
125 / 150	57	-	-	-	416,43 411580

FOLIE | do nabłyszczeń na wydrukach

O•TONER PRINT FOIL

folia do nabłyszczeń na wydrukach laserowych
przy użyciu transferu

wymiary rolki [cm]	kolor			
	srebrny	złoty	miedziany	czerwony
	cena [zł] / kod			
64 x 2000	299,- 414499	299,- 414505	299,- 414512	299,- 414529
21,3 x 2000	99,- 414536	99,- 414543	99,- 414550	99,- 414567

A4 / opak. [szt.]*	kolor			
	srebrny	złoty	miedziany	czerwony
	cena [zł] / kod			
100	55,- 414574	55,- 414581	55,- 414598	55,- 414604
25	18,- 414666	18,- 414673	18,- 414680	18,- 414697

AKCESORIA

model urządzenia	miniatura	Cena [zł] / kod
Stojak do laminatora ROLLAM 380/380 SUPER		1.115,- 410064
Stojak do laminatora ROLLAM 720/720 SUPER		1.195,- 410071

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

IDENTYFIKATORY | KLIPSY

nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*
miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod
O•CLIP Sticky		O•CLIP with strap		O•CLIP 2		O•CLIP 2		O•CLIP 3		O•CLIP 3	
klipsy samoprzylepne do identyfikatorów		klipsy z paskiem do identyfikatorów		białe klipsy z paskiem do identyfikatorów		czarne klipsy z paskiem do identyfikatorów		białe klipsy z paskiem i agrałką do identyfikatorów		czarne klipsy z paskiem i agrałką do identyfikatorów	
	100 45,90 401055		100 45,50 401062		100 42,- 401239		100 42,- 401246		100 45,50 401253		100 45,50 401260
O•CLIP 4		O•BADGE REEL 1		O•BADGE REEL 2		O•LANYARD 1		O•LANYARD 2		O•LANYARD 3	
metalowe klipsy z paskiem do identyfikatorów		klipsy rozwijane z paskiem do identyfikatorów		Klipsy rozwijane z kółeczkiem do identyfikatorów		smycze z kółeczkiem do identyfikatorów		smycze z karabińczykiem do identyfikatorów		smycze z klipsem do identyfikatorów	
	100 46,- 401277	 długość linki: 87 cm	10 30,25 401314	 długość linki: 87 cm	10 30,- 401321		50 55,- 401338		50 47,50 401345		50 39,- 401352
O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER Universal	
poziome etui z 3 kieszkami na dokumenty i karty plastik.		pionowe etui z 3 kieszkami na dokumenty i karty plastik.		pionowa kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		kieszonka na karty plastikowe (80 x 98 mm)		pozioma kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		uniwersalna kieszonka na karty plastikowe (2 uszka)	
	10 79,50 401291 110 x 122 mm		10 79,50 401307 145 x 105 mm		50 51,43 401451 90 x 55 mm		100 59,80 401284		50 47,40 401161 55 x 90 mm		50 63,53 403738
O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER VERTICAL z taśmą		O•BADGE CLIP	
kieszonka na karty plastikowe (z czerwoną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z zieloną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z czarną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z niebieską taśmą)		pionowa kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		identyfikatory z klipsem i agrałką (58 x 90 mm)	
	50 79,20 401482 55 x 90 mm		50 79,20 401499 55 x 90 mm		50 79,20 401475 55 x 90 mm		50 79,20 401178		50 69,- 401468 90 x 55 mm		50 19,90 401086
O•BADGE with slot		O•CHAIN									
identyfikator ze szczeliną na klips (105 x 75 mm)		łańcuszki do identyfikatorów; długość: 90 cm									
	100 50,82 401024 55 x 90 mm		100 175,- 401185 55 x 90 mm								

IDENTYFIKACJA

OPUS oferuje szeroką gamę produktów, których zadaniem jest wspomóc firmy, instytucje oraz indywidualnych klientów w tworzeniu pozytywnego, estetycznego wizerunku.

Elegancko nabytyszczone okładki, indywidualnie zaprojektowane segregatory, teczki ofertowe, biurowe notesy i kalendarze, identyfikatory, szlachetne papiery i pieczętowlone zaprojektowane dyplomy - to ważne dopełnienie naszej oferty.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

OPRAWA ZDJĘĆ I WYDRUKÓW | OPISYWANIE DOKUMENTÓW

O•POUCH DISPLAY | O•STRUT

Folia laminacyjna z ramką przeznaczona do oprawy zdjęć i wydruków. Po połączeniu z zawieszkami lub podpórkami O•Strut nadają się do zawieszania na ścianie lub postawienia na biurku.

nazwa		O•POUCH DISPLAY					
rozmiar [mm]	opakowanie [szt.]*	kolor					
		niebieski	czerwony	zielony	żółty	srebrny	biały
		cena [zł] / kod					
A4 290 x 379	20	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	-
		661831	661862	661893	661923	661954	
A5 218 x 282	20	127,51	127,51	127,51	127,51	127,51	-
		661848	661879	661909	661930	661961	
A6 165 x 211	20	91,65	91,65	91,65	91,65	91,65	-
		661855	661886	661916	661947	661978	
SLIM / A4 244 x 331	20			-			127,51 666104

O•STRUT		
rozmiar	opakowanie [szt.]*	cena [zł] / kod
A4	20	47,12 661985
A5	20	24,95 661992
A6		

O•POCKET STICKY

Tabele samoprzylepnych, przezroczystych kieszonek na tytuły, załączniki, płyty CD oraz dyskietki znajdują się w sekcji: TERMOBINDOWANIE

Goldcover SYSTEM NABŁYSZCZEŃ



GOLDCOVER to system tłoczeń-nabłyszczeń przy użyciu złociarek oraz folii, matryc i zestawów czcionek.

Ze względu na bogactwo oferty, prezentujemy go w dedykowanej sekcji ZŁOCENIE | TŁOCZENIE

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

0•PRESENTATION BOX INDYWIDUALNY | 0•PRESENTATION BOX



format	rodzaj zadruku	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod					
		>=20	>=50	>=100	>=200	>=500	>=1000
A4+	CMYK	99,94	49,34	34,16	26,57	21,51	20,24
	[4/0]	662609	662616	662623	662630	662647	662654
A4+	CMYK	161,92	74,64	46,81	32,89	24,04	22,77
	[4/4]	662661	662678	662685	662692	662708	662715

format	szerokość grzbietu [mm]	rodzaj okleiny / cena [zł] / kod	
		MODERN	EUROPE
		czarna	beżowa
A4+	15	246,68	246,68
		662302	662326
A4+	30	246,68	246,68
		662319	662333

format	szerokość grzbietu [mm]	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod				
		20-49	50-99	100-199	200-499	>499
A4+	15	63,11	33,87	24,12	19,28	16,35
		 1				

rodzaj okleiny / kolor		OSCAR					CLASSIC				MODERN	EUROPE	
		niebieski	bordowy	brązowy	zielony	beżowy	czarny	niebieski	bordowy	zielony	czarny	bordowy	niebieski
format	opakow. [szt.]*												
A4	10	98,90 808175	98,90 808182	98,90 808199	98,90 808205	98,90 808335	82,29 808250	82,29 808267	82,29 808274	82,29 808281	102,25 662401	102,25 662425	102,25 662418
A4	80	719,24 808373	719,24 808380	719,24 808397	719,24 808403	719,24 808410		-			-		-
A5	10	88,94 808212	88,94 808229	88,94 808236	88,94 808243	88,94 808836	68,34 808298	68,34 808304	68,34 808311	68,34 808328	88,94 662494	88,94 662517	88,94 662500
A5	80	646,80 808427	646,80 808434	646,80 808441	646,80 808458	646,80 808465		-			-		-

format	rodzaj zadruku	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod					
		20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	>999
A4	CMYK (4/0)	49,08	26,34	18,76	12,99	7,25	6,33
		☎ ¹					
A5	CMYK (4/0)	40,16	21,07	15,64	10,25	5,57	5,06
		☎ ¹					

format	opakowanie [szt.]*	szerokość grzbietu [mm] / cena [zł] / kod	
		30	50
A4+	10	137,21	137,21
		660049	660056

0•MUSIC CASE Classic
 0•MUSIC CASE Premium
 0•MUSIC BOX Premium

0•Music case classic	0•Music case Premium	0•Music box Premium	
nazwa	O•MUSIC CASE	O•MUSIC CASE	O•MUSIC BOX
format [mm] / okleina	304 x 220 / Classic bordowa	340 x 285 / Premium bordowa	320 x 235 mm / Premium bordowa
opakowanie [szt.]*	cena [zł] / kod		
10	87,92	212,52	297,28
	808748	808755	808762



NOTESY I KALENDARZE

nazwa / kolor		LONDON		MISSISSIPI		COPENHAGEN		BERLIN			PARIS			CAIRO		FLORIDA		PRAHA				
		czarny	niebieski	czerwony	turkusowy	turkusowy	czerwony	czarny	różowy	niebieski	brązowy	niebieski	czerwony	piaskowy	niebieski	j. zielony	różowy	zielony	granatowy			
miniatura																						
opis		notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę z miejscem na długopis		notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę z miejscem na długopis		notatnik w twardej oprawie z miejscem na przechowywanie długopisu na grzbiecie		notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę			notatnik w twardej oprawie z miejscem na przechowywanie długopisu			notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę		notatnik w miękkiej oprawie		notatnik w miękkiej oprawie, zamykany na klips				
format	rodzaj	cena [zł] / kod																				
A4	w kratkę	-						29,- 809950	-	29,- 809967	-											
A5	w kratkę	19,95 808588	19,95 808601	22,95 808779	22,95 808793	18,90 809158	18,90 809134	15,85 808625	15,85 808649	15,85 809547	27,20 809059	27,20 809035	27,20 809011	20,73 808687	20,73 808663	14,23 808700	14,23 808724	18,50 809073	18,50 809103			
A5	w linie	19,95 808595	19,95 808618	22,95 808786	22,95 808809	18,90 809165	18,90 809141	15,85 808632	15,85 808656	15,85 809554	27,20 809066	27,20 809042	27,20 809028	20,73 808694	20,73 808670	14,23 808717	14,23 808731	18,50 809080	18,50 809110			
A6	w kratkę	-		-		14,20 808823	14,20 808816	12,50 809172	12,50 809189	-	-		13,20 809202		13,20 809196	format / rodzaj	A5 łtadki	18,50 809097	18,50 809127			

PREZENTACJA | ARTYKUŁY PAPIERNICZE | teczki ofertowe | oprawy prezentacyjne | okładki i teczki na nuty | notesy 33



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

NOTESY I KALENDARZE

KALENDARZE O•DIARY

nazwa / kolor	O•DIARY JOWISZ A5		O•DIARY MERKURY A5		O•DIARY SATURN A5		O•DIARY WENUS B5		O•DIARY NEPTUN A4	
	czerwono-czarny	niebiesko-czarny	niebieski	bordowy	czerwony	czarny	czarny	niebieski	czarny	niebieski
miniatura										
cena [zł] / kod	30,- 808847	30,- 808854	19,- 809523	19,- 809530	30,- 808878	30,- 809479	22,- 809899	22,- 809905	40,- 809929	40,- 809936
kolor	zielono-czarny	czarno-czarny	czarny		niebieski		bordowy		bordowy	
miniatura										
cena [zł] / kod	30,- 809462	30,- 809455	19,- 809516		30,- 808861		22,- 809912		40,- 809943	
opis	format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa szyto-klejona, grzbiet z miejscem na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imiennymi i świętami, zakładka tasienkowa		format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa szyto-klejona, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imiennymi i świętami, zakładka tasienkowa		format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , kieszeń na smartfon i długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imiennymi i świętami, zakładka tasienkowa, strony na notatki		format: B5 (176 x 256 mm), 120 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa szyto-klejona, pętka na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imiennymi i świętami, zakładka tasienkowa		format: B5 (216 x 297 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa szyto-klejona, pętka na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imiennymi i świętami, zakładka tasienkowa	

PIĘKNA PAPIERNIA

DYPLOMY PREMIUM

nazwa	SOWA	CESAR	PANDA	FREEDOM	VINTAGE 1	VINTAGE 2
	cena [zł] / kod					
miniatura						
opis	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny (zamykana książka z bigowanym grzbietem)	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny	ramka: lakier UV	nadruk złoty (metaliczny)	nadruk srebrny (metaliczny)
gramatura [g/m ²] / ilość [szt.]	190 / 13	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	29,90 800827	29,90 800551	29,90 800612	29,90 800605	29,90 800568	29,90 800575

DYPLOMY PREMIUM

nazwa	IMPERIAL	ROYAL
	cena [zł] / kod	
miniatura		
opis	napis: złota folia	napis: srebrna folia
gramatura [g/m ²] / ilość [szt.]	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	29,90 800599	29,90 800582



PIĘKNA PAPIERNIA to kolekcja dyplomów oraz papierów ozdobnych.

DYPLOMY CLASSIC - wybrane wzory na każdą okazję (jako dyplom w zawodach sportowych, szkolnych konkursach, certyfikat itp.). DYPLOMY PREMIUM posiadają dodatkowe uszlachetnienia (wykrój, złocenie/srebrzenie lub lakier wybiórczy UV).

PAPIERY OZDOBNE rekomendujemy do kaligrafii i zastosowań okolicznościowych. Ofertę zamyka wybór WIZYTÓWEK do zadruku na drukarkach biurowych.

WIZYTÓWKI (format 55 x 85 mm)

nazwa / kolor	STANDARD 1	OFERTA	FIRMA	AKANT
miniatura				
gramatura [g/m ²] / ilość [arkuszy]	190 / 10 10 szt. na A4	190 / 10 10 szt. na A4	190 / 10 10 szt. na A4	190 / 10 10 szt. na A4
cena [zł] / kod	10,45 801008	10,45 801022	10,45 801039	10,45 801015

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

PIĘKNA PAPIERNIA

DYPLOMY CLASSIC (format A4)

nazwa	CERTYFIKAT A	WAŻNA SPRAWA	MENU	ZODIAK	STANDARD 1	STANDARD 2	OFERTA	FIRMA
miniatura								
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25
cena [zł] / kod	11,90 800124	11,90 800117	11,90 800100	11,90 800063	11,90 800001	11,90 800018	11,90 800070	11,90 800087

nazwa	PIÓRO	DUCH	ZABAWKI	SPORT	RETRO	PERFECT	MALUCH
miniatura							
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	11,90 800216	11,90 800162	11,90 800179	11,90 800148	19,- 800643	19,- 800650	19,- 800315

nazwa	ORIENT 1	ORIENT 2	SILVER	AKCJA	OBLIGACJA	WEKSEL	KUPON B
miniatura							
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25 3 szt. na A4
cena [zł] / kod	19,- 800704	19,- 800711	19,- 800278	19,- 800667	19,- 800674	19,- 800681	19,- 803019

nazwa	SREBRNA RAMA	ZŁOTA RAMA	PACIFIC	RÓŻA PUSTYNI	DYPLOMIK	LAUR	OLIMP	PIECZĘĆ
miniatura								
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	19,- 800773	19,- 800780	19,- 800810	19,- 800803	19,- 800308	19,- 800292	19,- 800322	19,- 800629

PAPIERY OZDOBNE (format A4)

nazwa / kolor	PADWA	MARINA	COROLLA	CENTURY	KANON		TRADYCJA		PLECIONY	
	biały	mamurkowy	kremowy	biały	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	100 / 25	90 / 25	100 / 25	100 / 25	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zł] / kod	10,45 800223	10,45 800230	10,45 800247	10,45 800254	11,- 800339	11,- 800445	11,- 800346	11,- 800452	11,- 800353	11,- 800469
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*									120 / 50	120 / 50
cena [zł] / kod									24,- 800414	24,- 800520

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

PIĘKNA PAPIERNIA

PAPIERY OZDOBNE

nazwa / kolor	ILUZA		JODEŁKA		FLORA		PŁÓTNO		KAMIEŃ	
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zt] / kod	12,- 800834	12,- 800872	12,- 800841	12,- 800889	12,- 800858	12,- 800896	12,- 809783	12,- 809790	12,- 800865	12,- 800902

nazwa / kolor	PASKI SZEROKIE		PASKI WĄSKIE		SKÓRA		LEN		KROPKI	
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zt] / kod	12,- 800360	12,- 800476	12,- 800377	12,- 800483	12,- 800384	12,- 800490	12,- 800391	12,- 800506	12,- 800407	12,- 800513
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 50	120 / 50	-				120 / 50	120 / 50	-	
cena [zt] / kod	24,- 800421	24,- 800537					24,- 800438	24,- 800544		

nazwa / kolor	PERŁA									
	śnieżnobiały	złoty	biały	kość słoniowa	kremowy	srebrny	różowy	gt. czarny	złoty	ciemnoszary
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20
cena [zt] / kod	15,- 800919	15,- 800926	15,- 800960	15,- 800933	15,- 800940	15,- 800957	15,- 800964	15,- 800971	15,- 800988	15,- 800995
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	-	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50
cena [zt] / kod	20,- 808977	20,- 808984	20,- 809325	20,- 808991		20,- 809004	20,- 809219	20,- 809226	20,- 809233	20,- 809240

nazwa / kolor	PERŁA								ECO	
	bordowy	czarny	kawowy	zielony	czerwony	niebieski	jasnoziel.	miedziany	szary	brązowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	-	180 / 20
cena [zt] / kod	15,- 805006	15,- 808892	15,- 808908	15,- 808915	15,- 808922	15,- 808939	15,- 808946	15,- 808953		7,- 809332
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	-		120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	-
cena [zt] / kod			20,- 809257	20,- 809264	20,- 809288	20,- 809295	20,- 809301	20,- 809318	20,- 809271	

KOPERTY

nazwa / kolor	PLECIONY		LEN		PŁÓTNO		FLORA		PERŁA					
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	śnieżnobiały	złoty	kość słoniowa	srebrny	szary	miedziany
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 10													
rodzaj: cena [zt] DL / kod	7,50 809585	7,50 809561	7,50 809592	7,50 809578	7,50 809837	7,50 809813	7,50 809820	7,50 809806	7,50 809608	7,50 809615	7,50 809622	7,50 809639	7,50 809646	7,50 809653
rodzaj: cena [zt] C6 / kod	6,- 809684	6,- 809660	6,- 809691	6,- 809677	6,- 809875	6,- 809851	6,- 809868	6,- 809844	6,- 809707	6,- 809714	6,- 809721	6,- 809738	6,- 809745	6,- 809752

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach


 PDF INTERAKTYWNY
 Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
 do produktu na stronie www.opus.pl

SEJFY

nazwa	miniatura	kolor	wymiary (W x S x G) [mm] zewn. / wewn.	opis	cena [zł] / kod
OPUS SAFE GUARD PS 1 OD		niebieski	265 x 197 x 165 260 x 190 x 60	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny. Całość umieszczona w oprawie imitującej Słownik języka angielskiego	63,- 901098
OPUS SAFE GUARD PS 2		ciemnoszary	170 x 230 x 170 164 x 224 x 164	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy zamykany na klucz. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	119,- 901104
OPUS SAFE GUARD PS 4 digi		ciemnoszary	200 x 430 x 370 190 x 420 x 300	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	329,- 901128
OPUS SAFE GUARD PS 5 digi		ciemnoszary	200 x 310 x 200 190 x 300 x 140	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	247,- 901166
OPUS SAFE GUARD PS 6 digi		ciemnoszary	500 x 350 x 370 490 x 340 x 310	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	499,- 901173
OPUS CASH GUARD PC 1		niebieski	90 x 300 x 240	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Wewnątrz plastikowa wkładka z przegródkami na bilon.	69,- 901067
OPUS CASH GUARD PC 2		czarny niebieski	90 x 200 x 160	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Wewnątrz plastikowa wkładka z przegródkami na bilon.	49,- 901194 49,- 901074


 PDF INTERAKTYWNY
 Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
 do produktu na stronie www.opus.pl

SZAFKI

nazwa	miniatura	kolor szafki / kolor zawieszek	ilość miejsc na klucze / ilość zawieszek	wymiary (W x S x G) [mm]	opis	cena [zł] / kod
OPUS KEY GUARD PK 1-20		szary / żółty	20 / 20	250 x 200 x 75	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	89,- 901012
OPUS KEY GUARD PK 2-40		szary / żółty	40 / 40	300 x 240 x 75	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	112,- 901029
OPUS KEY GUARD PK 3-100		szary / żółty	100 / 100	300 x 230 x 78	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze oraz uchwyt do przenoszenia. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	127,- 901036
OPUS KEY GUARD PK 5-40 digi		szary / żółty	40 / 40	450 x 300 x 100	Metalowa szafka na klucze wyposażona w ryglowany zamek szyfrowy. Dodatkowo możliwość awaryjnego otwarcia szafki za pomocą kluczyka. W zestawie zawieszki do kluczy, dwa kluczyki do zamka oraz kotki rozporowe.	299,- 901050
OPUS EMERGENCY KEY GUARD PK 6-3		czerwony	3 / 3	120 x 150 x 80	Metalowa szafka na klucze wyposażona w drzwiczki z rozbijaną szybą, zamykaną na kluczyk.	47,- 901142
OPUS KEY TAG KT 1				Zawieszki do kluczy (różne kolory). Opakowanie: 100 szt.*		29,- 403752


 PDF INTERAKTYWNY
 Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
 do produktu na stronie www.opus.pl


APTECZKA

nazwa	miniatura	kolor	wymiary (W x S x G) [mm]	opis	cena [zł] / kod
OPUS MED GUARD PM 1		biały	200 x 380 x 120	Pozioma, metalowa apteczka z przegródkami. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz otwory pozwalające na zawieszenie na ścianie	119,- 901081
OPUS MED GUARD PM 2		biały	460 x 350 x 180	Duża, pionowa, metalowa apteczka z przegródkami i szufladką. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz otwory pozwalające na zawieszenie na ścianie	245,- 901180

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PAKOWANIE | OPIS TECHNOLOGII



Jakość pakowania i bezpieczeństwo transportu przesyłek to wymóg dynamicznie rozwijającego się handlu wysyłkowego. Oferta naszych urządzeń i akcesoriów skierowana jest do wszystkich firm, które codziennie wysyłają paczki do swoich klientów w tym do magazynów, sklepów stacjonarnych, internetowych. Urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pakowanych jest od kilku, kilkunastu do nawet 1000 paczek dziennie. Urządzenia i folie do wypełniaczy powietrznych są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmują dużo powierzchni magazynowej, można je napełniać na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem na materiał wypełniający. Praca jest szybka i czysta, a efekt profesjonalny.

PAKOWANIE | URZĄDZENIA DO WYPEŁNIANIA POWIETRZEM PODUSZEK LUB MAT FOLIOWYCH


model urządzenia	miniatura	prędkość maks. [m/min]	moc [W]	wskaznik ciśnienia powietrza	regulacja ciśnienia powietrza	obsługa za pomocą pedału	obsługa poduszek powietrznych	obsługa mat powietrznych	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
aeroPOUCH 3		3	160	•	•	-	•	•	209 x 475 x 220	3,7	1.599,- 906000
aeroPOUCH 8		8	220	•	•	•	•	•	225 x 465 x 420	6,9	3.499,- 906017

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

WYPEŁNIACZE POWIETRZNE

rodzaj wypełniacza	miniatura	długość rolki [m]	wysokość rolki [mm]	grubość folii [μm]	rodzaj folii	ilość komór powietrznych na arkusz	wielkość maty (odrywki) (W x S) [mm]	opakowanie* (ilość rolek)	cena netto [zł] / kod
aeroPOUCH 200 x 100 mm (poduszka)		300	200	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	1 poduszka	200 x 100	1	129,- 906024
aeroPOUCH 400 x 325 mm (poduszki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	20 poduszek	400 x 325	1	269,- 906048
aeroPOUCH 400 x 325 mm (bąbelki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	60 bąbli	400 x 325	1	269,- 906031
aeroPOUCH 400 x 325 mm (mini-bąbelki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	120 bąbli	400 x 325	1	269,- 906055

NOTATKI

KATALOG i e-KATALOG

22

SYSTEMY OPRAW DOKUMENTACJI

URZĄDZENIA BIUROWE

Twój Partner!

Partner Profesjonalistów
od 1991 roku



www.opus.pl